



PLANTA HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA
ESC: 1/50

Legenda das indicações	
AF	Coluna de água fria
DH	Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
RP	Registro de pressão c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

NOTAS:

- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL, COTAS EM CENTÍMETROS;
- CONSULTAR INSTALAÇÃO DOS DRENOS DE AR CONDICIONADO, NO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO;
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL;
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO SANITÁRIO ;
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R ;
- OS PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS, TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO ÀS GRELHAS COLETORAS PROPOSTAS EM PROJETO;
- TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS;
- AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL REAL DO TERRENO IN LOCO;
- TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LINDENBERG**

TÍTULO:
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO

HIDRÁULICO

FEVEREIRO de 2023	ÁREA TOTAL: 52,25 m ²	ESCALA: indicada
CONTEÚDO: PLANTA DE ÁGUA FRIA	ENDEREÇO: ES-245, NOVO BRASIL, GOVERNADOR LINDENBERG - ES	CONJUNTO: 05
ASSUNTO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMBO BOM DE BOLA EM NOVO BRASIL		02/03

PREFEITO: LEONARDO FINCO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG CNPJ: 04.247.786/0001-54 (27) 3744-5214
AUTOR DO PROJETO: MARLLONE DOS SANTOS PLOTGHER CREA-ES 0048556/D	
DESENHO:	