

Memorial Descritivo de Atividades

Razão Social: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg

CNPJ: 04.217.786/0001-54

Endereço: Rua Projetada, Centro, Governador Lindenberg/ES

Edificação: CEIM São José.

Telefone: (27) 3604-1030

Responsável Técnico pelo Estabelecimento: Joao Guilherme Elias Junior

Horário de Funcionamento: 07:00 horas às 17:00 horas (segunda à sexta-feira). Turnos: Matutino e Vespertino

Finalidade do Estabelecimento: Centro de Educação Infantil

I. CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS A SEREM REALIZADAS:

8511-2/00 - Educação infantil – creche

II. INFORMAÇÕES GERAIS:

O presente Memorial Descritivo refere-se as atividades desenvolvidas de acordo com Projeto Arquitetônico da CEIM São José.

O estabelecimento conta com os seguintes ambientes:

01.HALL DE ENTRADA – 28,00m²

02.SECRETARIA – 19,20 m²

03.LACTÁRIO – 12,28 m²

04.HIGIENIZAÇÃO – 3,73 m²

05.FRAUDÁRIO 1 E 2 – 12,35 m²

06.DEPÓSITO FRAUDÁRIO 1 E 2 – 3,38 m²

- 07.SALA BERÇÁRIO 1 E 2 – 17,37 m²
- 08.SOLÁRIO 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – 26,93 m²
- 09.AMAMENTAÇÃO – 7,88 m²
- 10.ALMOXARIFADO – 10,00 m²
- 11.DIREÇÃO – 12,53m²
- 12. SANITÁRIO PCD FEM. E MASC. – 3,07m² | 3,08m²
- 13. SALA DOS PROFESSORES/REUNIÃO
- 14. REFEITÓRIO – 90,07m²
- 15. SANITÁRIO PCD INFANTIL – 4,63m²
- 16. COZINHA – 52,21 m²
- 17. DESPENSA – 8,81m²
- 18. VARANDA DE SERVIÇO – 27,56m²
- 19. COPA FUNCIONÁRIOS – 15,38m²
- 20.VEST. FUNC. MASC E FEM - 2,78m² | 2,79m²
- 21. ROUPARIA – 5,60m²
- 22. LAVANDERIA – 9,79m²
- 23. VARANDA – 29,37 m²
- 24. PÁTIO COBERTO – 191,51m²
- 25. SALA INFANTIL 4-2, 5-2, 5-1 E 4-1 – 35,58m² | 35,70m² | 35,70m² | 35,58m²
- 26. SANITÁRIO INFANTIL 3 E 4 – 14,26m²
- 27. SANITÁRIO PROF. FEM E MASC. – 1,80m²
- 28. DEPÓSITO – 7,50m²
- 29. SALA MULTIUSO – 38,78m²
- 30. SALA INFANTIL 1, 2, 3-1 E 3-2 – 35,63m² | 35,51m² | 35,51m² | 35,63m²
- 31. SANITÁRIO PCD INFANTIL - 7,72m²
- 32. CIRCULAÇÃO – 73,02m² | 10,55m² | 66,53m²
- 33. CASA DE BOMBAS – 4,24 m²
- 34. LIXO – 2,53 m²
- 35. GÁS – 2,21 m²

III. MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES

O memorial descritivo das atividades e profissionais, contempla informações inerentes aos ambientes adequados de acordo com as finalidades pretendidas e as normas e regulamentos vigentes. Para tanto, é apresentado as seguintes adequações e reformas:

01 - HALL DE ENTRADA

É a entrada do estabelecimento. Conta com um banco de concreto e parede vazada em cobogó colorido.

Atividades Desenvolvidas - Entrada do estabelecimento.

Acabamento:

Piso: cerâmica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica amarela 10x10cm até h=0,90m, faixa cerâmica branca 10x10cm e pintura.

Teto: forro de gesso acartonado, com pintura em tinta acrílica.

Porta de entrada de abrir em vidro temperado.

02 - SECRETARIA

É a sala de trabalho das secretárias e auxiliares administrativos do CEIM. Conta com bancada com abertura para atendimento.

Atividades Desenvolvidas – Trabalhos diários das secretárias e auxiliares administrativos.

Acabamento:

Piso: cerâmica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Porta de madeira e janela de vidro

03 - LACTÁRIO

É uma área específica para receber, armazenar, manipular e distribuir leite materno. Conta com bancadas e duas pias

Atividades Desenvolvidas – Receber, armazenar, manipular e distribuir leite materno.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Porta de madeira e janela de vidro

04 - HIGIENIZAÇÃO

Área destinada a higienização das mãos dos funcionários que irão manipular o leite recebido. Conta com uma bancada com uma cuba.

Atividades Desenvolvidas – Higienização de mãos.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

05 - FRAUDÁRIO 1 E 2

Área destinada a higienização das crianças, incluindo banho, desfraude, etc. Conta com uma bancada com duas banheiras, um vaso sanitário infantil, um lavatório, um tanque e um chuveiro.

Atividades Desenvolvidas – Banho e troca de fraudas das criança.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Vão de acesso e janela de vidro

06 – DEPÓSITO FRAUDÁRIO 1 E 2

Espaço destinado ao depósito de fraudas e demais itens de higiene pessoal. Conta com prateleiras e balsa para ventilação.

Atividades Desenvolvidas – Armazenamento de materiais utilizados no fraudário.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Vão de acesso e balsa de vidro

07 – BERÇÁRIO 1 E 2

Sala das crianças de 0 a 1 ano de idade, com capacidade de comportar até 10 alunos. Espaço destinado ao depósito de fraudas e demais itens de higiene pessoal. Conta com prateleiras e balsa para ventilação.

Atividades Desenvolvidas – Educação e cuidados infantis com os alunos.

Acabamento:

Piso: piso vinílico em manta e=2mm (amarelo).

Parede: pintura epóxi laranja e/ou verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Porta de madeira, básculas e porta de correr em vidro para acesso aos solários.

08 – SOLÁRIOS 1, 2, 3, 4, 5 E 6

Espaço externo das salas de aula. Conta com bancadas,

Atividades Desenvolvidas – Armazenamento de materiais utilizados no fraudário.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Portões metálicos e grades vazadas para ventilação

09 – AMAMENTAÇÃO

Espaço destinado a amamentação. Conta com lavatório e poltronas.

Atividades Desenvolvidas – Amamentação das crianças.

Acabamento:

Piso: cerâmica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica amarela 10x10cm até h=0,90m, faixa cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil

metálico "t" invertido 24mm.

Local aberto com b scula de vidro.

10 – ALMOXARIFADO

Espa o destinado ao armazenamento de materiais. Conta com prateleiras

Atividades Desenvolvidas – Armazenamento de materiais.

Acabamento:

Piso: cer mica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: pintura acr lica cor marfim sobre massa corrida.

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e b scula de vidro.

11 – DIRE  O

Sala de trabalho da diretora. Conta com mesa de trabalho, cadeiras e arm rios.

Atividades Desenvolvidas – Atividades administrativas da dire  o.

Acabamento:

Piso: cer mica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: pintura acr lica cor marfim sobre massa corrida.

Teto: forro em fibra mineral remov vel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil met lico "t" invertido 24mm.

Porta de madeira e janela de vidro.

12 – SANIT RIO PCD FEM. E MASC.

Sanit rios com acessibilidade feminino e masculino. Conta com lavat rio, vaso

sanitário e barras de apoio.

Atividades Desenvolvidas – Higiene e necessidades.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira.

13 – SALA DOS PROFESSORES/REUNIÃO

Sala para uso dos professores e realização de reuniões. Conta com mesa para 6 lugares, sofá, armários e mesa de escritório.

Atividades Desenvolvidas – Planejamento, reuniões e afins.

Acabamento:

Piso: cerâmica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Porta de madeira e janela de vidro.

14 – REFEITÓRIO

Espaço amplo destinado ao momento das refeições dos alunos. Conta com bancada com pias para higienização das mãos e conjuntos de mesas e cadeiras.

Atividades Desenvolvidas – Alimentação das refeições.

Acabamento:

Piso: cerâmica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Portas e bacias de vidro.

15 – SANITÁRIO PCD INFANTIL.

Sanitários com acessibilidade unissex infantil. Conta com lavatório, vaso sanitário e barras de apoio.

Atividades Desenvolvidas – Higiene e necessidades.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e bacia de vidro.

16 – COZINHA.

Ambiente destinado ao preparo dos alimentos. Conta com bancadas com cubas em inox, fogão e coifa industrial e lavatório.

Atividades Desenvolvidas – Lavagem, pre preparo, preparo dos alimentos e servir as refeições.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto

Teto: forro de gesso acartonado.

Portas de madeiras, básculas de vidro e bancada com passa prato em vidro.

17 – DESPENSA.

Ambiente destinado ao armazenamento dos alimentos. Conta com prateleiras.

Atividades Desenvolvidas – Lavagem, pre preparo, preparo dos alimentos e servir as refeições.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e báscula de vidro.

18 – VARANDA DE SERVIÇO.

Ambiente destinado ao armazenamento dos alimentos. Conta com prateleiras.

Atividades Desenvolvidas – Lavagem, pre preparo, preparo dos alimentos e servir as refeições.

Acabamento:

Piso: granitina com juntas plásticas a cada 1,00m, cor cinza claro.

Parede: pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m.

Teto: forro de gesso acartonado.

Portões metálicos e grades vazadas para ventilação.

19 – COPA FUNCIONÁRIOS

Ambiente destinado as refeições dos funcionários. Conta com mesa de refeições e armário.

Atividades Desenvolvidas – Guarda de objetos e refeições dos funcionários

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e bascula de vidro.

20 – VEST. FUNC. MASC. E FEM.

Vestiários para uso dos funcionários. Conta com bancada com cuba em louça, vaso sanitário e box com chuveiro.

Atividades Desenvolvidas – Higiene e necessidades.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo (ver ampliações).

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e bascula de vidro.

21 – ROUPARIA

Ambiente destinado a organização de roupas de cama, mesa e banho. Conta com prateleiras/armários.

Atividades Desenvolvidas – Organização de roupas

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo (ver ampliações).

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e bascula de vidro.

22 – LAVANDERIA

Ambiente destinado lavagem de roupas de cama, mesa e banho. Conta com bancadas e tanques.

Atividades Desenvolvidas – Lavagem de roupas

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo (ver ampliações).

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e bascula de vidro.

23 – VARANDA

Ambiente externo ao refeitório. Conta com prateleiras e armários.

Atividades Desenvolvidas – Recreação externa

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida.

Teto: forro de gesso acartonado.

Portões metálicos e grades vazadas para ventilação.

24 – PÁTIO COBERTO

Pátio externo para recreações.

Atividades Desenvolvidas – Recreação externa

Acabamento:

Piso: granitina com juntas plásticas a cada 1,00m, cor cinza claro.

Parede: cerâmica amarela 10x10cm até h=0,90m, faixa cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Local aberto.

25 – SALA INFANTIL 4-2, 5-2, 5-1 E 4-1

Sala das crianças de 4 a 5 anos de idade, com capacidade de comportar até 24 alunos. Espaço destinado ao depósito de fraudas e demais itens de higiene pessoal. Conta com prateleiras e balsa para ventilação.

Atividades Desenvolvidas – Educação e cuidados infantis com os alunos.

Acabamento:

Piso: piso vinílico em manta e=2mm (amarelo).

Parede: pintura epóxi laranja e/ou verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil

metálico "t" invertido 24mm.

Porta de madeira, básculas e porta de correr em vidro para acesso aos solários.

26 – SANITÁRIO INFANTIL 3 E 4

Sanitários infantis. Conta com bancada com cubas lavatório, boxes com vasos sanitários e box de chuveiros.

Atividades Desenvolvidas – Higiene e necessidades.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e báscula de vidro.

27 – SANITÁRIO PROF. FEM E MASC.

Sanitários para os professores. Conta com lavatório e vaso sanitário.

Atividades Desenvolvidas – Higiene e necessidades.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e báscula de vidro.

28 – DEPÓSITO

Ambiente destinado ao armazenamento de materiais. Conta com prateleiras.

Atividades Desenvolvidas – Armazenamento.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida.

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e bascula de vidro.

29 – SALA MULTIUSO

Sala para desenvolvimento de multiplas atividades. Prateleiras, brinquedos e tatame.

Atividades Desenvolvidas – Desenvolvimento de multiplas atividades.

Acabamento:

Piso: piso vinílico em manta e=2mm (amarelo).

Parede: pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Portas de correr de vidro.

30 – SALA INFANTIL 1, 2, 3-1 E 3-2

Sala das crianças de 1 a 3 anos de idade, com capacidade de comportar até 24 alunos. Espaço destinado ao depósito de fraudas e demais itens de higiene pessoal. Conta com prateleiras e bascula para ventilação.

Atividades Desenvolvidas – Educação e cuidados infantis com os alunos.

Acabamento:

Piso: piso vinílico em manta e=2mm (amarelo).

Parede: pintura epóxi laranja e/ou verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "t" invertido 24mm.

Porta de madeira, básculas e porta de correr em vidro para acesso aos solários.

31 – SANITÁRIO PCD INFANTIL

Sanitário com acessibilidade. Conta com lavatório, vaso sanitário, chuveiro, barras de apoio e banco articulado.

Atividades Desenvolvidas – Educação e cuidados infantis com os alunos.

Higiene e necessidades.

Acabamento:

Piso: cerâmica 40x40cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul) e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro de gesso acartonado.

Porta de madeira e báscula de vidro.

32 – CIRCULAÇÃO

Espaço de circulação e acesso aos ambientes.

Atividades Desenvolvidas – Circulação e acesso.

Acabamento:

Piso: cerâmica 60x60cm, pei 5, cor branco gelo, antiderrapante.

Parede: cerâmica amarela 10x10cm até h=0,90m, faixa cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo.

Teto: forro de gesso acartonado.

33 – CASA DE BOMBAS

O local para guarda e manuseio de bombas das caixas d'água.

Atividades Desenvolvidas - acesso a caixa d'água.

Acabamento

Piso: concreto polido.

Portas venezianas e balsa de vidro.

34 – LIXO

Destinação do lixo.

Atividades Desenvolvidas - Coleta de lixo.

Acabamento

Piso: passeio de concreto desempenado com juntas plásticas a cada 1,20m.

35 – GÁS

Local onde são instaladas as botijas de gás.

Atividades Desenvolvidas - Guarda das botijas de gás.

Acabamento

Piso: passeio de concreto desempenado com juntas plásticas a cada 1,20m.

Portas venezianas e báscula de vidro.

Observação: Como este projeto se refere a uma construção nova, ainda não há ficha cadastral de funcionários e seus respectivos cargos.

Atenciosamente,

**PREFEITO MUNICIPAL
DE GOVERNADOR
LINDENBERG
CNPJ: 04.217.786/0001-54**

**MARLLONE DOS SANTOS
PLOTEGHER
Engenheiro Civil – CREA
ES – 0048556/D**