

EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

Processo Licitatório nº 120.158/2025

Objeto: Aquisição de veículo de passeio hatch 0 km, 1.0 ou superior

Item: 01

MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **03.093.776/0007-87**, neste ato representada por seu representante legal **Sr. Alexandre da Silva Junior**, portador do RG nº **3.594.811 - SPTC/ES** e CPF nº **159.620.467-22**, devidamente qualificado nos autos do processo licitatório em epígrafe, com fundamento no **art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021**, e em conformidade com o **art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002**, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **interpor TEMPESTIVAMENTE RECURSO ADMINISTRATIVO**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I - DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, o prazo para interposição de recurso administrativo é de três (3) dias úteis a contar da publicação do resultado. Assim, o presente recurso é tempestivo e deve ser conhecido por esta respeitável Comissão de Licitação.

II - DOS FATOS E DO MÉRITO

A **MANUPA** é empresa consolidada no mercado há mais de 20 anos, atuando com excelência no fornecimento de veículos e equipamentos a órgãos públicos em todo o território nacional, sempre observando rigorosamente os princípios da **legalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência**, norteadores das contratações públicas.

A Recorrente participou do **Pregão Eletrônico nº 017/2025**, que tem por objeto a **aquisição de veículo de passeio hatch 0 km, 1.0 ou superior**. Entretanto, verificou-se que os **veículos classificados à frente da**



MANUPA não atendem integralmente às especificações técnicas exigidas pelo edital, motivo pelo qual requer a reclassificação de sua proposta.

III - DAS INCONFORMIDADES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS CLASSIFICADOS À FRENTE

Após análise minuciosa das **fichas técnicas oficiais e catálogos dos veículos concorrentes**, constata-se que os modelos apresentados pelas empresas classificadas em posições superiores apresentam **descumprimentos objetivos ao termo de referência**, notadamente:

- **Número de marchas inferior a 6, quando o edital exige câmbio manual de 6 marchas;**
- **Vidros elétricos não disponíveis nas quatro portas;**
- **Capacidade mínima de porta-malas inferior à exigida.**

Tais características técnicas são comprovadas documentalmente nos anexos deste recurso, demonstrando que **as propostas classificadas à frente da MANUPA não atendem integralmente às especificações obrigatórias do edital**, o que impõe sua **desclassificação**, conforme determina a legislação.

IV - DO ATENDIMENTO PLENO PELO VEÍCULO OFERTADO PELA MANUPA

O veículo ofertado pela Recorrente, **Chevrolet Onix 1.0 LT MT6**, cumpre de forma **integral e inequívoca** todas as exigências do edital, a saber:

- **Câmbio manual de 6 marchas;**
- **Vidros elétricos nas quatro portas;**
- **Ar-condicionado de fábrica;**
- **Direção elétrica;**
- **Capacidade adequada de porta-malas;**
- **Todos os demais itens obrigatórios previstos no termo de referência.**

Portanto, o **Chevrolet Onix 1.0 LT MT6** é o modelo que **melhor se adequa aos requisitos técnicos e funcionais exigidos**, garantindo à Administração Pública a aquisição do produto que realmente atenda o interesse público, com plena conformidade editalícia.




V - DO DIREITO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Verificar a aceitabilidade da proposta envolve analisar a sua adequação ao objeto definido no edital e a compatibilidade do valor proposto com o preço estimado para a contratação. O exame deve se limitar à proposta mais bem classificada segundo o critério de julgamento adotado.

Durante o exame de aceitabilidade da proposta, a **Lei nº 14.133/2021** dispõe que serão **desclassificadas as propostas que:**

Art. 59[...]

- 
- A faint, stylized illustration of a person's head and shoulders, rendered in a light gray and pink color scheme, serves as a background for the text.
- I - contiverem vícios insanáveis;
 - II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
 - III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
 - IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

O inciso I aplica-se a vícios graves, para os quais não há possibilidade de saneamento sem que se prejudique a competitividade e a isonomia do certame.

Importante destacar que, no procedimento licitatório, deve ser observado o **princípio do formalismo moderado**, conforme dispõe o **art. 12, inciso III, da Lei nº 14.133/2021**, que orienta a Administração a evitar o excesso de formalismo, permitindo o saneamento de falhas meramente formais, mas **não de vícios que comprometam a isonomia ou o atendimento das especificações técnicas do edital**.

Assim, é dever da Comissão de Licitação **garantir a observância estrita às especificações técnicas**, promovendo a **reclassificação da proposta da MANUPA**, em atenção aos princípios da legalidade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.



VI - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

1. O conhecimento e provimento do presente recurso administrativo, reconhecendo-se que as propostas classificadas à frente **não atendem integralmente às especificações do edital**;
2. A **reclassificação da proposta da MANUPA** para a posição que lhe é de direito, considerando que o **Chevrolet Onix 1.0 LT MT6** atende integralmente a todas as exigências técnicas do termo de referência;
3. A **garantia da observância aos princípios da lisura, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório**, conforme a **Lei nº 14.133/2021**;
4. Que o presente recurso seja recebido **nos efeitos suspensivo e devolutivo**, até decisão final desta respeitável Comissão de Licitação.

VII - DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

- Fichas técnicas dos veículos classificados à frente da MANUPA, comprovando as inconformidades com o edital;
- Ficha técnica do **Chevrolet Onix 1.0 LT MT6**, comprovando atendimento integral aos requisitos;
- Cópias de decisões e pareceres técnicos sobre conformidade de propostas.

**Nestes termos,
Pede deferimento.**

ALEXANDRE DA SILVA
JUNIOR:15962046722
046722

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE DA SILVA
JUNIOR:15962046722
Dados: 2025.10.16
11:12:55 -03'00'

Lauro de Freitas/BA, 16 de outubro de 2025.

**MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI**

CNPJ: 03.093.776/0007-87


Alexandre da Silva Junior

Representante Legal

RG nº 3.594.811 - SPTC/ES

CPF nº 159.620.467-22





[Página Principal](#) > [Catálogo](#) > [Ficha técnica](#)

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

Compartilhe:

Fiat Argo Drive 1.0



Nota do leitor 7,9 [Avalie](#)

Latin NCAP 0

Proteção adulto 24%

Proteção infantil 10%

MOTOR

Instalação Dianteiro

Disposição Transversal

Cilindros 3 em linha

Tuchos Hidráulicos

Cilindrada unitária 333 cm³

Válvulas por cilindro 2

Razão de compressão 13,2:1

Deslocamento 999 cm³

Código do motor Firefly

Peso/potência 14,36 kg/cv

Peso/torque 100,7 kg/kgfm

Rotação máxima 6500 rpm

Aspiração Natural

Alimentação Injeção multiponto

Comando de válvulas Único no cabeçote

Varição do comando Admissão e escape

Acionamento comando Corrente

Diâmetro do cilindro 70 mm

Curso do pistão 86,5 mm

Potência máxima 75 cv (A) 71 cv (G) a 6000 rpm

Torque máximo 10,7 kgfm (A) 10 kgfm (G) a 3250 rpm

Torque específico 10,7 kgfm/litro

Potência específica 75,1 cv/litro

Viscosidade do óleo 0W-20³

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira

Código do câmbio C513

Câmbio Manual de 5 marchas

Acoplamento Embreagem monodisco a seco



[Avaliação da Fiat](#)

[Avaliação do ARGO](#)

[Comparar com outr](#)

[Desvalorização do](#)

[Versões do ARGO](#)

[Catálogo do ARGO](#)

[Catálogo Fiat](#)

[Opinião do Dono](#)

[Notícias do ARGO](#)

[Concessionárias Fi](#)

[Vídeos do ARGO](#)

COMPARATIVOS



Fiat Argo vs. Vc

R\$22.199 2011	R\$15.599 2009	R\$33.999 2013	R\$29.900 1976	R\$124.900 1992
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------



Hyundai HB20



Fiat Argo v

SUSPENSÃO

Dianteira Independente, McPherson
Traseira Eixo de torção

Elemento elástico Mola helicoidal
Elemento elástico Mola helicoidal

FREIOS

Dianteiros Disco ventilado

Traseiros Tambor

DIREÇÃO

Assistência Elétrica

Diâmetro de giro 10,3 m

PNEUS

Dianteiros 185/60 R15
Traseiros 185/60 R15
Estepe 175/65 R14

Altura do flanco 111 mm
Altura do flanco 111 mm

DIMENSÕES

Comprimento 3998 mm
Distância entre-eixos 2521 mm
Bitola dianteira 1465 mm
Porta-malas 300 litros
Peso 1077 kg
Reboque sem freio 400 kg
Altura mínima do solo 155 mm

Largura 1724 mm
Altura 1503 mm
Bitola traseira 1500 mm
Tanque de combustível 48 litros
Carga útil 400 kg

AERODINÂMICA

Área frontal (A) 2,2 m²
Área frontal corrigida 0,748 m²

Coef. de arrasto (Cx) 0,34

DESEMPENHO

Velocidade máxima 162 km/h

Aceleração 0-100 km/h 13,4 s

CONSUMO

Urbano 9,4 km/l (A)
13,6 km/l (G)

Rodoviário 10,4 km/l (A)
14,5 km/l (G)

AUTONOMIA

Urbana 451 km (A)
653 km (G)

Rodoviária 499 km (A)
696 km (G)

R\$22.199 2011	R\$15.599 2009	R\$18.900 2008
--------------------------	--------------------------	--------------------------

ÚLTIMAS



Volvo XC40



Renault Kwid



GWM Wey



Audi A3

G W M BU

FRIDF

O SUV HÍBRIDO MAIS VENDIDO

COM A MELHOR OFERTA DO A

HAVAL H6 Gr

POR: R\$325.000

CE

Equipamentos

SEGURANÇA

- ✓ Freios ABS

✓ Alarme antifurto perimétrico

✓ Encosto de cabeça para todos os ocupantes

✓ Controle de tração

✓ Faróis com regulagem de altura

✓ Limpador e lavador do vidro traseiro

✓ Travamento central das portas

✓ Desembaçador do vidro traseiro

✓ Monitoramento de pressão dos pneus
- ✓ Airbags frontais

✓ Cintos de três pontos para todos os ocupantes

✓ Controle de estabilidade

✓ Faróis com refletores duplos

⚠ Faróis de neblina

✓ Repetidores laterais das luzes de direção

✓ Luz de condução diurna

✓ ISOFIX para fixação de cadeira infantil

✓ Assistente de partida em rampa

⚠ Sensores de estacionamento traseiro

✅ Estepe

CONFORTO

✅ Ar-condicionado

✅ Zonas de ar-condicionado: 1

✅ Direção assistida

✅ Ajuste do volante em altura

✅ Controle elétrico dos vidros dianteiros

⚠ Ajuste elétrico dos retrovisores

✅ Destravamento interno/remoto do porta-malas

✅ Luz no porta-luvas

⚠ Chave presencial

⚠ Ar-condicionado automático

✅ Ar quente

✅ Banco do motorista com ajuste de altura

✅ Cintos de segurança com ajuste de altura

⚠ Controle elétrico dos vidros traseiros

✅ Banco traseiro rebatível

✅ Luz no porta-malas

✅ Destravamento interno da tampa de combustível

INFOTENIMENTO

✅ Rádio

✅ Conexão Bluetooth

✅ Volante multifuncional

✅ Conta-giros

✅ Indicador de temperatura externa

✅ Conexão USB

✅ Tomada de 12 volts

✅ Computador de bordo

✅ Termômetro do líquido de arrefecimento

✅ Espelhamento da tela do celular

Legenda: ✅ Equipamento de série ⚠ Equipamento opcional

R\$22.199

2011

R\$29.900

1976

R\$15.599

2009



Fotos

Carrosnaweb
www.carrosnaweb.com.br



Post

Like 0



As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.

As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.

Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2025. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos [Termos de Uso](#) do Carros na Web.


¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados [aqui](#).

² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos [fatores](#).

³ Antes de adquirir o óleo do motor, verifique todas as especificações conforme indicação do fabricante no manual do proprietário do veículo.

0,22 s

[Página Principal](#) | [Mapa do site](#) | [Sobre o site](#) | [Privacidade](#) | [Termos de uso](#) | [Mobile](#) | [Fale Conosco](#)



[Página Principal](#) > [Catálogo](#) > [Ficha técnica](#)

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

Compartilhe: [Email](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Pinterest](#)

Citroen C3 Live 1.0



Nota do leitor 7,5 [Avalie](#)

Latin NCAP 0

Proteção adulto 31%

Proteção infantil 12%

MOTOR

Instalação Dianteiro

Disposição Transversal

Cilindros 3 em linha

Tuchos Hidráulicos

Cilindrada unitária 333 cm³

Válvulas por cilindro 2

Razão de compressão 13,2:1

Deslocamento 999 cm³

Código do motor Firefly

Peso/potência 13,83 kg/cv

Peso/torque 96,9 kg/kgfm

Rotação máxima 6500 rpm

TRANSMISSÃO

Ano 2025
Preço R\$ 68.050
Desvalorização 9,01%
Propulsão Combustão
Combustível Flex (álcool/gasolina)
IPVA R\$ 2.722¹
Seguro R\$ 2.314²
Revisões Preços não tabelados
Procedência Nacional
Garantia 3 anos
Configuração Hatchback
Porte Compacto
Lugares 5
Portas 4
Geração 3
Plataforma CMP
Série C-Cubed
Índice CNW 7.206,53
Ranking CNW 641

Proteção a pedestres 50%

Assistência segurança 35%

Aspiração Natural

Alimentação Injeção multiponto

Comando de válvulas Único no cabeçote

Varição do comando Admissão e escape

Acionamento comando Corrente

Diâmetro do cilindro 70 mm

Curso do pistão 86,5 mm

Potência máxima 75 cv (A) 71 cv (G) a 6000 rpm

Torque máximo 10,7 kgfm (A) 10 kgfm (G) a 3250 rpm

Torque específico 10,7 kgfm/litro

Potência específica 75,1 cv/litro

Viscosidade do óleo 0W-20³



- [Avaliação da Citroen](#)
- [Avaliação do C3](#)
- [Comparar com outr](#)
- [Desvalorização do i](#)
- [Versões do C3](#)
- [Catálogo do C3](#)
- [Catálogo Citroen](#)
- [Opinião do Dono](#)
- [Notícias do C3](#)
- [Concessionárias Ci](#)
- [Vídeos do C3](#)



COMPARATIVOS



Citroen C3 vs.

Tração **Dianteira**
Código do câmbio **C513**

Câmbio **Manual** de 5 marchas
Acoplamento Embreagem monodisco a seco



Renault Kwid



Citroen C3 vs

R\$22.199	R\$29.900	R\$18.900	R\$15.599	R\$120.000
2011	1976	2008	2009	1990

SUSPENSÃO

Dianteira Independente, McPherson
Traseira Eixo de torção

Elemento elástico Mola helicoidal
Elemento elástico Mola helicoidal

FREIOS

Dianteiros Disco ventilado

Traseiros Tambor

DIREÇÃO

Assistência Elétrica

Diâmetro de giro 10,5 m

PNEUS

Dianteiros 195/65 R15
Traseiros 195/65 R15
Estepe 125/80 R15

Altura do flanco 127 mm
Altura do flanco 127 mm

DIMENSÕES

Comprimento 3981 mm
Distância entre-eixos 2540 mm
Porta-malas 315 litros
Peso 1037 kg
Ângulo de entrada 23 graus
Ângulo central 21 graus
Altura mínima do solo 180 mm

Largura 1733 mm
Altura 1586 mm
Tanque de combustível 47 litros
Carga útil 429 kg
Ângulo de saída 39 graus

DESEMPENHO

Velocidade máxima 160 km/h

Aceleração 0-100 km/h 14,1 s

CONSUMO

Urbano 9,3 km/l (A)
13,2 km/l (G)

Rodoviário 10,3 km/l (A)
14,5 km/l (G)

AUTONOMIA

Urbana 437 km (A)
620 km (G)

Rodoviária 484 km (A)
682 km (G)

R\$ 799 pelo Kit Mini (custava R\$ 1.799), velocidades de até 260 Mbps ou mais

As velocidades não são garantidas e baseiam-se na métrica nacional P80 do Brasil. A disponibilidade e o preço podem variar de acordo com a localização.



ÚLTIMAS



Volvo XC40 nov 269.



Renault Kwid ven preç 179.



GWM Wey do 3 Wey



Audi A3 pré-na v qua

G W M BU FRIDF

O SUV HÍBRIDO MAIS VENDIDO COM A MELHOR OFERTA DO A



HAVAL H6 PHEV

POR: R\$245.000 +

Carros na Web

Equipamentos

SEGURANÇA

- ✓ Freios ABS
- ✓ Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- ✓ Controle de estabilidade
- ✓ Limpador e lavador do vidro traseiro
- ✓ Travamento central das portas
- ✓ Desembaçador do vidro traseiro
- ✓ Monitoramento de pressão dos pneus
- ✓ Estepe

- ✓ Airbags frontais
- ✓ Encosto de cabeça para todos os ocupantes
- ✓ Controle de tração
- ✓ Repetidores laterais das luzes de direção
- ✓ Luz de condução diurna
- ✓ ISOFIX para fixação de cadeira infantil
- ✓ Assistente de partida em rampa

CONFORTO

- ✔

Ar-condicionado
- ✔

Ar quente
- ✔

Controle elétrico dos vidros dianteiros
- ✔

Destravamento interno da tampa de combustível
- ✔

Zonas de ar-condicionado: 1
- ✔

Direção assistida
- ✔

Banco traseiro rebatível

INFOTENIMENTO

- ✔

Tomada de 12 volts
- ✔

Computador de bordo
- ✔

Termômetro do líquido de arrefecimento

Legenda: ✔ Equipamento de série ⚠ Equipamento opcional

R\$22.199	R\$129.990	R\$15.599	R\$29.900	R\$120.000
2011	2012	2009	1976	1990

Fotos



Post

As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.


Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2025. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos [Termos de Uso](#) do Carros na Web.

¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados [aqui](#).

² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos [fatores](#).

³ Antes de adquirir o óleo do motor, verifique todas as especificações conforme indicação do fabricante no manual do proprietário do veículo.

0,20 s

[Página Principal](#) > [Catálogo](#) > Ficha técnica

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

Compartilhe:

Volkswagen Polo Track 1.0

Nota do leitor 7,4 [Avalie](#)

Latin NCAP 3

Proteção adulto 73%

Proteção infantil 71%

MOTOR

Instalação Dianteiro

Disposição Transversal

Cilindros 3 em linha

Tuchos Hidráulicos

Cilindrada unitária 333 cm³

Válvulas por cilindro 4

Razão de compressão 11,5:1

Deslocamento 999 cm³

Código do motor EA211

Peso/potência 12,55 kg/cv

Ano 2025

Preço R\$ 81.400

Desvalorização 7,83%

Propulsão Combustão

Combustível Flex (álcool/gasolina)

IPVA R\$ 3.256¹Seguro R\$ 2.768²

Revisões Preços não tabelados

Procedência Nacional

Garantia 3 anos

Configuração Hatchback

Porte Compacto

Lugares 5

Portas 4

Geração 6

Plataforma MQB

Série AW

Índice CNW 7.230,94

Ranking CNW 636

Proteção a pedestres 51%

Assistência segurança 58%

Aspiração Natural

Alimentação Injeção multiponto

Comando de válvulas Duplo no cabeçote

Variação do comando Admissão

Acionamento comando Correia dentada

Diâmetro do cilindro 74,5 mm

Curso do pistão 76,4 mm

Potência máxima 84 cv (A) 77 cv (G) a 6450 rpm

Torque máximo 10,3 kgfm (A) 9,6 kgfm (G) a 3000 rpm

Torque 10,3 kgfm/litro

[Avaliação da Volksv](#)[Avaliação do POLO](#)[Comparar com outr](#)[Desvalorização do I](#)[Versões do POLO](#)[Catálogo do POLO](#)[Catálogo Volkswag](#)[Opinião do Dono](#)[Notícias do POLO](#)[Concessionárias Vc](#)[Vídeos do POLO](#)

COMPARATIVOS

R\$ 799 pelo Kit Mini (custava R\$ 1.799),
velocidades de até 260 Mbps ou maisAs velocidades não são garantidas e baseiam-se na métrica nacional P80 do Brasil.
A disponibilidade e o preço podem variar de acordo com a localização.

DESEN

olo v:

Tração **Dianteira**
Código do câmbio **MQ200**

Câmbio **Manual** de 5 marchas
Acoplamento Embreagem monodisco a seco



Fiat Argo vs. Vc



Hyundai HB20 vs.

Adobe
Crie mais com a ajuda da IA e todos os apps
da Creative Cloud
Aproveite **+60% OFF***

SUSPENSÃO

Dianteira Independente, McPherson
Traseira Eixo de torção

Elemento elástico Mola helicoidal
Elemento elástico Mola helicoidal

FREIOS

Dianteiros Disco ventilado
Frenagem 100-0 km/h 38,3 m

Traseiros Tambor

DIREÇÃO

Assistência Elétrica

Diâmetro de giro 10,6 m

PNEUS

Dianteiros 185/65 R15
Traseiros 185/65 R15
Estepe 185/60 R15

Altura do flanco 120 mm
Altura do flanco 120 mm

DIMENSÕES

Comprimento 4074 mm
Distância entre-eixos 2566 mm
Bitola dianteira 1524 mm
Porta-malas 300 litros
Peso 1054 kg
Reboque sem freio 200 kg
Ângulo de entrada 17,2 graus
Ângulo central 18,1 graus
Altura mínima do solo 166 mm

Largura 1751 mm
Altura 1471 mm
Bitola traseira 1506 mm
Tanque de combustível 52 litros
Carga útil 395 kg
Reboque com freio 200 kg
Ângulo de saída 28,8 graus

AERODINÂMICA

Área frontal (A) 2,15 m²
Área frontal corrigida 0,716 m²

Coef. de arrasto (Cx) 0,333

DESEMPENHO

Velocidade máxima 169 km/h

Aceleração 0-100 km/h 13,4 s

CONSUMO

Urbano 9,3 km/l (A)
13,5 km/l (G)

Rodoviário 10,9 km/l (A)
15,7 km/l (G)

AUTONOMIA

Urbana 484 km (A)
702 km (G)

Rodoviária 567 km (A)
816 km (G)

ÚLTIMAS



Volt
che
nov
269.



Ren
ven
pre
179.



GW
do 3
Wej



Auc
pré-
na v
qua

Equipamentos



- | | |
|---|--|
| ✓ Encosto de cabeça para todos os ocupantes | ✓ Controle de estabilidade |
| ✓ Controle de tração | ✓ Limpador e lavador do vidro traseiro |
| ✓ Repetidores laterais das luzes de direção | ✓ Travamento central das portas |
| ✓ Luz de condução diurna | ✓ Desembaçador do vidro traseiro |
| ✓ ISOFIX para fixação de cadeira infantil | ✓ Monitoramento de pressão dos pneus |
| ✓ Assistente de partida em rampa | ✓ Vetorização de torque |
| ✓ Estepe | |

CONFORTO


- | | |
|---|---|
| ✓ Ar-condicionado | ✓ Zonas de ar-condicionado: 1 |
| ✓ Ar quente | ✓ Direção assistida |
| ✓ Banco do motorista com ajuste de altura | ✓ Ajuste do volante em altura |
| ✓ Ajuste do volante em profundidade | ✓ Cintos de segurança com ajuste de altura |
| ✓ Controle elétrico dos vidros dianteiros | ✓ Banco traseiro rebatível |
| ✓ Destravamento interno/remoto do porta-malas | ✓ Destravamento interno da tampa de combustível |

INFOTENIMENTO

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ✓ Rádio | ✓ Conexão USB |
| ✓ Conexão Bluetooth | ✓ Tomada de 12 volts |
| ✓ Volante multifuncional | ✓ Computador de bordo |
| ✓ Conta-giros | ✓ Indicador de temperatura externa |
| ⚠ Espelhamento da tela do celular | |

Legenda: ✓ Equipamento de série ⚠ Equipamento opcional

Fotos



Post

As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.

As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.

Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2025. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos [Termos de Uso](#) do Carros na Web.

¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados [aqui](#).

² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos [fatores](#).

³ Antes de adquirir o óleo do motor, verifique todas as especificações conforme indicação do fabricante no manual do proprietário do veículo.

0,19 s

[Página Principal](#) | [Mapa do site](#) | [Sobre o site](#) | [Privacidade](#) | [Termos de uso](#) | [Mobile](#) | [Fale Conosco](#)



MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS

ONIX - ANO/MODELO 2025



MODELO	DESCRIÇÃO DE VENDAS	MARCA MODELO	DESCRIÇÃO NO CAT
5A48AS	ONIX 1.0 MT	104735	CHEV/ONIX 10MT HB
5B48AS	ONIX LT2 MT	104743	CHEV/ONIX 10MT LT2
5A48HS	ONIX AT TURBO 116cv	104742	CHEV/ONIX 10TAT HB
3B48HS	ONIX LT MT TURBO 116cv	104745	CHEV/ONIX 10TMT LT1
5B48HS	ONIX LT AT TURBO 116cv	104744	CHEV/ONIX 10TAT LT1
5N48HS	ONIX LTZ AT TURBO 116cv	104746	CHEV/ONIX 10TAT LTZ
5D48HS / 3D48HS	ONIX RS AT TURBO 116cv	100102	CHEV/ONIX 10TAT RS
5Y48HS	ONIX PREMIER AT TURBO 116cv	104747	CHEV/ONIX 10TAT PR2

OBSERVAÇÕES:

- OS ITENS DESCRITOS NESTE MANUAL PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO;
- OS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO (ACESSÓRIOS HOMOLOGADOS PELA GMB) NÃO FAZEM PARTE DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA;
- OS TERMOS DE GARANTIA DOS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO SÃO INDEPENDENTES DOS TERMOS DE GARANTIA DO VEÍCULO;
- PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.

ATENÇÃO: Este MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE VENDAS (MEV) contém apenas uma breve descrição dos principais itens e funcionalidades dos veículos referenciados. Para ter acesso a todas as informações e especificações técnicas do veículo, você deverá consultar o Manual do Proprietário.

ONIX - ANO/MODELO 2025	ASPIRADO		TURBO						
	1.0 MT	LT 1.0	AT TURBO 116cv	LT TURBO 116cv		LTZ TURBO 116cv	RS TURBO 116cv		PREMIER TURBO 116cv
	5A48AS	5B48AS	5A48HS	3B48HS	5B48HS	5N48HS	5D48HS	3D48HS	5Y48HS
Descrição	RGD	RGH	RGE	RGJ	RGK	RGM	RGN	RGC	R7R
SEGURANÇA									
06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarme anti-furto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alerta de frenagem de emergência	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alerta de ponto cego	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os passageiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brake light	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controle eletrônico de estabilidade e tração	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Faróis dianteiros tipo projetor	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Faróis dianteiros tipo projetor com máscara negra	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Indicador de nível de vida de óleo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luz de condução diurna	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Luz de condução diurna em LED	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Luzes laterais indicadoras de direção	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de altura dos faróis - elétrica	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Sensor de estacionamento traseiro	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Sensor de estacionamento traseiro, lateral e dianteiro	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether")	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA")	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de imobilização do motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus	-	-	-	-	-	-	-	-	X
ITENS DE APARÊNCIA									
Adesivo de coluna das portas na cor preta	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo	-	X	-	X	X	X	-	-	X
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor preto "High Gloss"	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Espelhos retrovisores externos pretos	X	-	X	-	-	-	-	-	-
Friso cromado no contorno inferior do vidro das portas	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Grade frontal com detalhe cromado	-	X	-	X	X	X	-	-	X
Grade frontal estilo colmeia com detalhes em preto "High Gloss"	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Lanterna em LED	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Logomarca Chevrolet (Bow Tie) na cor preta	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Maçanetas externas na cor do veículo	-	X	-	X	X	X	X	X	-
Maçanetas externas na cor do veículo com detalhe cromado	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Maçanetas externas na cor preta	X	-	X	-	-	-	-	-	-
Maçanetas internas na cor prata	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Maçanetas internas cromadas	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Parachoques pintados na cor do veículo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revestimento interno do teto e coberturas de colunas escurecidos	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Rodas de aço aro 14" com calotas integrais	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodas de aço aro 15" com calotas integrais	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Rodas de aço High-vent aro 15" com calotas esportivas em dois tons	-	X	-	X	X	-	-	-	-
Rodas de liga leve aro 16"	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Rodas de liga leve aro 16" com design exclusivo na cor preto "High Gloss"	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Rodas de liga leve aro 16" com design exclusivo para a versão PREMIER	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Spoilers dianteiro e traseiro, saias laterais e aerofólio traseiro	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Teto pintado na cor preta	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Volante com 3 raios	X	-	X	-	-	-	-	-	-
Volante com 3 raios e moldura decorativa	-	X	-	X	X	-	-	-	-
Volante esportivo com revestimento premium	-	-	-	-	-	X	X	X	X
CONFORTO / CONVENIÊNCIA									
Alça dianteira no teto, lado do passageiro	-	X	-	X	X	X	X	X	X
Alças traseiras no teto	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Ar condicionado	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Ar-condicionado digital automático	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Assistente de partida em acive	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Câmera de ré	-	X	-	-	-	X	-	-	X
Carregador sem fio*	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Chave com sensor de aproximação	-	X	-	-	-	X	-	-	X
Chave tipo canivete dobrável	X	-	X	X	X	-	X	X	-
Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Computador de bordo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Console central com descanso-braço	-	-	X	-	X	X	X	X	X
Controlador de limite de velocidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controlador de velocidade de cruzeiro	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Controles do rádio e telefone no volante	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Desembaçador elétrico do vidro traseiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Direção Elétrica Progressiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Easy Entry - Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave	-	X	-	-	-	X	-	-	X
Easy Park - Assistente de estacionamento automático	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Easy Start - Partida sem chave	-	X	-	-	-	X	-	-	X
Indicador de troca de marchas	X	X	-	X	-	-	-	-	-
Interruptor para inibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luz de cortesia no porta-luvas	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Luz de cortesia no porta-malas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luz de cortesia dianteira	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Luz de cortesia dianteira e luzes individuais de leitura para motorista e passageiro	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Painel de instrumentos 3,5"	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Painel de instrumentos 3,5" digital TFT	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do passageiro	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Sistema de luz "siga-me" (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de luz "leve-me" (acendimento automático de faróis e lanternas ao destravar as portas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sombrias - motorista com espelho e cobertura e passageiro com espelho	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Sombrias - motorista e passageiro com espelho e cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Tampa de combustível com abertura remota	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tomada de força 12V no console central	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual (modo de seleção de marcha eletrônico ERS)	-	-	X	-	X	X	X	X	X
Transmissão manual de seis velocidades	X	X	-	X	-	-	-	-	-
Trava elétrica das portas com acionamento na chave	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BANCOS									
Banco do motorista com regulagem de altura	-	X	-	X	X	X	X	X	X
Banco traseiro bipartido e rebatível	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ONIX - ANO/MODELO 2025	ASPIRADO		TURBO						
	1.0 MT	LT 1.0	AT TURBO 116cv	LT TURBO 116cv		LTZ TURBO 116cv	RS TURBO 116cv		PREMIER TURBO 116cv
	5A48AS	5B48AS	5A48HS	3B48HS	5B48HS	5N48HS	5D48HS	3D48HS	5Y48HS
Descrição	RGD	RGH	RGE	RGJ	RGK	RGM	RGN	RGC	R7R
Bancos com revestimento híbrido (tecido e revestimento premium) na cor Preto "Jet Black" exclusivo RS	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Bancos com revestimento híbrido (tecido e revestimento premium)	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Bancos com revestimento premium nas cores Preto Jet Black e Cinza Mid Ash Gray	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Bancos de tecido	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Bancos dianteiros esportivos com encosto de cabeça integrado	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros com ajuste de altura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INFOTENIMENTO									
Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente	-	X	-	X	X	X	X	X	X
Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM e Entrada USB	-	X	-	X	X	X	X	X	X
Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2 tweeters e 2 dianteiros)	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Conjunto de alto falantes - 6 unidades (2 tweeters, 2 dianteiros e 2 traseiros)	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Entrada USB dupla para o banco traseiro (apenas carregamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	X
OnStar**	-	X	-	X	X	X	X	X	X
Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo	-	X	-	X	X	X	X	X	X
Rádio AM/FM stereo, MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB dupla (apenas carregamento)	X	-	X	-	-	-	-	-	-
Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos eletrônicos **	-	X	-	X	X	X	X	X	X
ACABAMENTO INTERNO									
Acabamento interno na cor Preto Jet Black (125)	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Acabamento interno na cor Preto Jet Black com detalhes em vermelho e preto "High Gloss" (125)	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Acabamento interno nas cores Preto Jet Black e Cinza Mid Ash Gray (142)	-	-	-	-	-	-	-	-	X
CORES EXTERNAS									
Azul Seeker - Cor Metálica - GO8 (PDB)	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Branco Summit - Cor Sólida - GAZ (PDJ)	X	X	X	X	X	X	X	-	X
Cinza Drake - Cor Metálica - GT9 (PDB)	X	X	X	X	X	X	X	-	X
Prata Shark - Cor Metálica - GR2 (PDB)	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Preto Ouro Negro - Cor Metálica - GB8 (000)***	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Vermelho Carmim - Cor Metálica - GX8 (PDB)	X	X	X	X	X	X	X	-	X
*Os recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone **Veja detalhes na seção "OnStar + Conectividade Chevrolet". (000)***Código requerido exclusivamente para o Sistema de Vendas Diretas									

ONIX - ANO/MODELO 2025 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	1.0 MT	LT 1.0	AT TURBO 116cv	LT TURBO 116cv	LTZ TURBO 116cv	RS TURBO 116cv	PREMIER TURBO 116cv
MOTORIZAÇÃO							
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Cilindrada	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Taxa de compressão	12,5	12,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 78 cv (57 kW/ 76 hp) @6400 Etanol: 82 cv (60 kW/ 80 hp) @6400	Gasolina: 78 cv (57 kW/ 76 hp) @6400 Etanol: 82 cv (60 kW/ 80 hp) @6400	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 9.6 kgfm (95 Nm) @4100 Etanol: 10.6 kgfm (104 Nm) @4100	Gasolina: 9.6 kgfm (95 Nm) @4100 Etanol: 10.6 kgfm (104 Nm) @4100	Gasolina: 16.3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16.8 kgfm (165 Nm) @2000	Gasolina: 16.3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16.8 kgfm (165 Nm) @2000	Gasolina: 16.3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16.8 kgfm (165 Nm) @2000	Gasolina: 16.3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16.8 kgfm (165 Nm) @2000	Gasolina: 16.3 kgfm (160 Nm) @2000 Etanol: 16.8 kgfm (165 Nm) @2000
TRANSMISSÃO							
Tipo	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
FREIOS							
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO							
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
SUSPENSÕES							
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural						
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado						
RODAS E PNEUS							
Rodas	Aço 14" x 5.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Aço 15" x 6.0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 6.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 6.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 6.5", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4.0" T)
Pneus	185/70 R14 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	185/65 R15 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/55 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/55 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)	195/55 R16 (Pneu sobressalente T115/70R15)
SISTEMA ELÉTRICO							
Bateria	12V, 50Ah	12V, 50Ah	12V, 70Ah	12V, 50 Ah / 12V, 70Ah	12V, 50 Ah / 12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
DIMENSÕES							
Comprimento Total (mm)	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
Largura - carroceria (mm)	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Altura (mm)	1.471	1.475	1.475	1.475	1.475	1.476	1.476
Distância entre eixos (mm)	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
CAPACIDADES							
Tanque de combustível (litros)	44	44	44	44	44	44	44
Porta-malas (litros)	303	303	303	303	303	303	303
Porta-malas (litros - até o teto):	413	413	413	413	413	413	413
Porta-malas (litros - com a 2ª fileira de bancos rebatida)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.034	1.038	1.085	1.065 (MT) 1.098 (AT)	1.102	1.085	1.118
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375	375	375	375	375	375	375

Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão.

ONIX - ANO/MODELO 2025 - CONFIGURAÇÕES		ASPIRADO		TURBO				
 Connected by 	OnStar - sistema que integra as tecnologias de GPS e telemática veicular para suporte de segurança e emergência ao cliente, contando com Centro de Atendimento OnStar integrado 24 horas, 07 dias por semana	LT 1.0	LT TURBO 116cv	LTZ TURBO 116cv	RS TURBO 116cv	PREMIER TURBO 116cv		
		5B48AS	3B48HS	5B48HS	5N48HS	5D48HS	3D48HS	5Y48HS
		RGH	RGJ	RGK	RGM	RGN	RGC	R7R
Planos OnStar								
Período de Vigência dos Planos		1 mês do plano Protect & Connect contado a partir da ativação + 6 meses do plano Connect desde que o cliente aceite os termos e condições.						
Botões exclusivos OnStar: > Botão Comando de Voz - pressione o botão para atender ou desligar ligações da Central OnStar e direciona o cliente para o menu de Opções OnStar > Botão central de assistência OnStar - contato direto com o Centro de Atendimento OnStar > Botão de emergência OnStar - realiza chamadas de emergência		X	X	X	X	X	X	X
SERVIÇOS DE SEGURANÇA (Disponível nos planos: Protect & Connect / Protect)								
Assistência a recuperação veicular - monitoramento ativo: através dos sensores do veículo, para casos de possível furto. O cliente é notificado através do canal escolhido pelo cliente que uma possível situação de roubo está ocorrendo no seu veículo.		X	X	X	X	X	X	X
Assistência a recuperação veicular - monitoramento passivo: ligação do usuário para o Centro de Atendimento OnStar para verificação e assistência à recuperação veicular		X	X	X	X	X	X	X
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA (Disponível nos planos: Protect & Connect / Protect)								
Acionamento de emergência pelo botão do retrovisor (usuário terá preferência de chamadas no Centro de Atendimento OnStar)		X	X	X	X	X	X	X
Resposta automática de acidentes para o Centro de Atendimento OnStar, quando detectada através de sensores do veículo (ex; airbag e pré-tensionadores do cinto no caso de desaceleração compatível), com ligação direta para o veículo oferecendo suporte e, em caso de necessidade, acionamento dos órgãos públicos de emergência. Esta funcionalidade depende da existência de sinal de rede telefônica celular na localidade.		X	X	X	X	X	X	X
Em caso de pane elétrica ou mecânica, o OnStar encaminhará solicitação de ajuda para o Chevrolet Road Service		X	X	X	X	X	X	X
DIAGNÓSTICO (Disponível nos planos: Protect & Connect / Protect / Connect)								
Extrato dos Sistemas do Veículo enviado mensalmente para o cliente por email - Funcionalidade que permite detectar e alertar sobre possíveis condições irregulares nos principais sistemas do veículo, como motor / transmissão, airbag e ABS, controle de emissões, Sistema OnStar e sistema de controle de tração		X	X	X	X	X	X	X
myChevrolet App* (Disponível nos planos: Protect & Connect / Connect)								
Localização do seu veículo		X	X	X	X	X	X	X
Luzes e buzina - acionamento remoto com disparos de buzina e acendimento dos faróis		X	X	X	X	X	X	X
Condução Inteligente - ferramenta que utiliza os dados de condução do cliente para reduzir desgaste, aumentar a eficiência de combustível e por último, melhorar a experiência do cliente ao dirigir.		X	X	X	X	X	X	X
Diagnóstico(Status do Veículo) funcionalidade que possui algumas informações sobre o veículo do cliente como: Autonomia, Pressão de pneus (disponível para modelos equipados com TPMS), ciclo de vida do óleo, eficiência do combustível e odômetro.		X	X	X	X	X	X	X
Liga e Desliga o carro remotamente				X				X
Liga e Desliga o carro remotamente para climatização do veículo								X
Travamento e destravamento remoto das portas		X	X	X	X	X	X	X
Wi-Fi (Disponível nos planos: Protect & Connect / Connect)								
Plano e vigência ***"Wi-Fi" embarcado no veículo (contempla 3Gb no primeiro mês de uso e, do segundo ao sétimo mês, 20Gb mensais incluídos no plano OnStar), com sinal 12x mais veloz e conecta até 7 dispositivos eletrônicos. - Sinal disponível até 15 metros de distância do veículo. - Pacote de Internet pago à parte (após o consumo dos 20Gb e/ou após o período de gratuidade) fornecido pela Operadora Claro S.A.. Valores e condições de pagamento disponíveis no website.		X	X	X	X	X	X	X
*Os serviços do myChevrolet App variam para o planos Protect / Connect								

ACESSÓRIOS ONIX - ANO/MODELO 2025		ASPIRADO		TURBO						
		1.0 MT	LT 1.0	AT TURBO 116cv	LT TURBO 116cv	LTZ TURBO 116cv	RS TURBO 116cv	PREMIER TURBO 116cv		
PN	DESCRIÇÃO	5A48AS RGD	5B48AS RGH	5A48HS RGE	3B48HS RGJ	5B48HS RGK	5N48HS RGM	5D48HS RGN	3D48HS RGC	5Y48HS R7R
SEGURANÇA & PROTEÇÃO										
52163609	Alarme Volumétrico	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52160581	Base Isofix para Cadeira de Criança	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52157160	Cadeira de Criança MIDI Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98554243	Capa de silicone para chave na cor preta (2 botões)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98554245	Capa de silicone para chave na cor branca (2 botões)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98554247	Capa de silicone para chave na cor cinza (2 botões)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98554249	Capa de silicone para chave na cor vermelha (2 botões)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98554251	Capa de silicone para chave na cor azul (2 botões)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26355513	Protetor de Câter	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550842	Rolo de Película de Segurança - SCL PS7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550843	Rolo de Película de Segurança - SA50 PS8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550844	Rolo de Película de Segurança - SA35 PS8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550845	Rolo de Película de Segurança - SA15 PS8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550846	Rolo de Película de Segurança - SA05 PS8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553664	Película MyLink - 50 unidades (20 Onix/ Tracker + 10 S10/ Trailblazer - 8" + 10 Cruze 8" + 10 Spin/ Cruze/ S10 - 7")	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553665	Película MyLink - 40 unidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550851	Rolo de Película de proteção de Pintura PPF - Maçaneta	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550852	Rolo de Película de Proteção de Pintura PPF - Porta	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553220	Kit PPF - Novo Onix	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52148712	Sensor de Estacionamento Dianteiro	X	X	X	X	X	X	X	X	-
94744060	Sensor de Estacionamento Traseiro	X	X	X	X	X	-	-	-	-
85640458	Trava Anti-Furto para Rodas	-	-	-	-	-	X	X	X	X
52162825	Trava Anti-Furto para Estepe	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONFORTO & CONVENIÊNCIA										
26230283	Revestimento Premium do Banco (sem regulagem de altura)	X	-	X	-	-	-	-	-	-
26314097	Revestimento Premium do Banco (com regulagem de altura)	-	X	-	X	X	X	X	X	-
98553211	Bolsa Organizadora de Porta-Malas (modelo 1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550921	Bolsa Organizadora de Porta-Malas (modelo 2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550809	Cabo Android USB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551032	Cabo tipo C - Cinza	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551033	Cabo 3 em 1 (Lightning; USB-C; Micro USB) - Preto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553020	Calha de Chuva Integrada	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52168417	Câmera de Ré	-	-	-	X	X	-	X	X	-
98553978	Carregador de Celular por Indução	X	X	X	X	X	X	X	X	-
98553145	Jogo de Mini Tapetes de PVC (Console central sem descança braço) + Tapete de PVC (Assoalho)	X	X	-	X	-	-	-	-	-
98553147	Jogo de Mini Tapetes de PVC (Console central com descança braço) + Tapete de PVC (Assoalho)	-	-	X	-	X	X	X	X	X
52020055	Kit de Lâmpadas Super Brancas (H4)	X	X	X	X	X	X	-	-	-
93353987	Kit de Lâmpadas Super Brancas (H7)	-	-	-	-	-	-	X	X	X
94708354	Kit de Lâmpadas Super Brancas (W5W)	X	X	X	X	X	X	-	-	-
98551267	Organizador interno de Porta Copos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550847	Rolo de Película Solar - LA50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550848	Rolo de Película Solar - LA35	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550849	Rolo de Película Solar - LA15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550850	Rolo de Película Solar - LA05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553660	Rolo de Película Solar Térmica - ATR 05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553661	Rolo de Película Solar Térmica - ATR 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553662	Rolo de Película Solar Térmica - ATR 35	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98553663	Rolo de Película Solar Térmica - ATR 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550837	Rolo de Película Térmica - AIR80	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550838	Rolo de Película Térmica - LATI 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550839	Rolo de Película Térmica - LATI 35	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550840	Rolo de Película Térmica - LATI 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550841	Rolo de Película Térmica - LATI 05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551020	PET - Extensor de Cinto de Segurança	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551021	PET - Cadeirinha de Banco	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551022	PET - Caixa de Transporte Pequena nº1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551023	PET - Caixa de Transporte Média nº3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551024	PET - Bolsa de Transporte Elegante	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551025	PET - Guia de Passeio Retrátil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98550929	PET - Capa de Banco e Porta Malas – Preto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551324	Rack de Teto Thule (Barras Transversais)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98594039	Rede de Conveniência Para Banco	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26230339	Rede de Porta-Malas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93165520	Suporte de Bicicleta Freeride 532	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26232376	Tapete de Bandeja Para Porta-Malas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26313903	Tapetes de Carpete	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26313907	Tapete de Carpete c/ logo RS	-	-	-	-	-	-	X	X	-
26307582	Tapetes de PVC	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APARENCIA										
98551332	Adesivo de Rodas Para Roda Preta 16"	-	-	-	-	-	-	X	X	-
98551331	Adesivo de Rodas Para Roda Prata 16"	-	-	-	-	-	X	-	-	-
98551609	Adesivo Lateral de Porta Cinza Fosco	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551341	Adesivo Lateral de Porta Preto Brilhante	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551289	Adesivo Preto da Coluna B	X	-	X	-	-	-	-	-	-
26225760	Aerofólio Esportivo da Tampa Traseira	X	X	X	X	X	X	-	-	X
26235082	Antena Esportiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52163606	Calota Esportiva (pintura Dark Gray) aro 15"	-	-	X	-	-	-	-	-	-
52165455	Capa do Retrovisor Externo na cor Preto Black Piano (aplicado em veículos s/ sensor de ponto cego)	X	X	X	X	X	X	-	-	-
52165456	Capa do Retrovisor Externo na cor Preto Black Piano (aplicado em veículos c/ sensor de ponto cego)	-	-	-	-	-	-	-	-	X
52165487	Emblema Gravata Chevrolet Preta (dianteiro + traseiro)	X	X	X	X	X	X	-	-	X
26237857	Friso de Porta Cromado	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551313	Friso Lateral "Chevrolet"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551295	Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Branco Summit)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551297	Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Vermelho Carmin)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551298	Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Preto Ouro Negro)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551299	Friso de Porta Pintado c/ Nome Cromado (Azul Seeker)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52167084	Grade Frontal Preta "Black Piano"	X	X	X	X	X	X	-	-	X
52148713	Iluminação interna LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52171852	Farol de Luz de Condução Diurna em LED (DRL)	X	X	X	X	X	X	-	-	-
26356259	Maçaneta com Inserto Cromado (COM BOTÃO PEPS)	-	X	-	-	-	X	-	-	-
26298587	Maçaneta com Inserto Cromado (SEM BOTÃO PEPS)	X	-	X	X	X	-	X	X	-

ACESSÓRIOS ONIX - ANO/MODELO 2025		ASPIRADO		TURBO						
		1.0 MT	LT 1.0	AT TURBO 116cv	LT TURBO 116cv		LTZ TURBO 116cv	RS TURBO 116cv	PREMIER TURBO 116cv	
PN	DESCRIÇÃO	5A48AS	5B48AS	5A48HS	3B48HS	5B48HS	5N48HS	5D48HS	3D48HS	5Y48HS
98553126	Ponteira de Escapamento Black Piano - Bocal Simples	RGD	RGH	RGE	RGJ	RGK	RGM	RGN	RGC	R7R
98553127	Ponteira de Escapamento Black Piano - Bocal Duplo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98552020	Ponteira de Escapamento Aço Inox - Bocal Simples	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98552021	Ponteira de Escapamento Aço Inox - Bocal Duplo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26234163	Roda de Liga-Leve Preta com face Diamantada 16"	X	X	X	X	X	X	X	X	-
26217501	Roda de Liga-Leve Preta 15"	X	X	X	X	X	-	-	-	-
26217502	Roda de Liga-Leve Preta 16"	X	X	X	X	X	X	-	-	X
26225800	Saia Lateral Esportiva	X	X	X	X	X	X	-	-	X
26244612	Soleira de Porta em Alumínio	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551356	Soleira de Porta Resinada Preta "Chevrolet"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551357	Soleira de Porta Resinada Prata "Chevrolet"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551346	Soleira de Porta Resinada "Onix"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551347	Soleira de Porta Resinada "Onix Turbo"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98551345	Soleira de Porta Resinada "Onix RS"	-	-	-	-	-	-	X	X	-
26225792	Spoiler Dianteiro	X	X	X	X	X	X	-	-	X
26267681	Spoiler Traseiro	X	X	X	X	X	X	-	-	X
AUDIO										
52168360	Alto Falantes Traseiros (kit completo com chicote)	X	X	X	X	X	-	-	-	-
98553528	Subwoofer JBL	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26353167	Entrada USB traseira	X	X	X	X	X	X	X	X	-
PACOTES										
	Pacote Sport	X	X	X	X	X	X	-	-	X
	Pacote Protection	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pacote Elegance	X	X	X	X	X	X	X	X	X



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

P.A. Nº 6541/2024

Manifestação da Pregoeiro desta Corte em face do Recurso Administrativo interposto pela empresa **SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA.**, contra a decisão de julgamento do item 1 do Pregão Eletrônico nº 90037/2024.

Cuidam os autos, neste momento, da apreciação do recurso administrativo interposto pela licitante **SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA.** contra decisão do Pregoeiro referente ao item 1 do Pregão Eletrônico nº 90037/2024, cujo objeto é a aquisição de 4 (quatro) veículos, sendo 3 (três) tipo sedan para uso na categoria transporte institucional, e 1 (uma) caminhonete 4x4 para uso em serviço, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.

I – ADMISSIBILIDADE

As razões do recurso apresentadas foram tempestivamente registradas no sistema “Comprasgov”, segundo as normas legais e editalícias, razão pela qual manifesto pelo seu conhecimento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

II – MÉRITO

Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que o veículo ofertado pela arrematante não atende às especificações do edital e que houve participação irregular por parte do grupo econômico da recorrida.



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Instada a se manifestar a Núcleo de Logística, unidade gestora da contratação, assim se pronunciou:

“O Núcleo de Logística, por meio do Chefe do Núcleo Sr. Ivandenberg Durães Oliveira, vem manifestar que as alegações apresentadas no recurso pela empresa SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ:12.657.826/0005-30 (DOC. 114) **MERECEM PROSPERAR**, uma vez que o veículo ofertado pela arrematante NASA VEÍCULOS LTDA CNPJ: 01.026.483/0001-66, VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 200 TSI, não atende as especificações do edital, sendo: Segurança Passiva: c) Coluna de direção colapsável; d) Estrutura com zonas de deformação progressiva; Segurança Ativa: d) Alerta no volante de saída de faixa.”

III- FUNDAMENTAÇÃO

A análise técnica realizada pela unidade demandante, representada pelo Chefe do Núcleo de Logística, Sr. Ivandenberg Durães Oliveira, confirmou que o veículo ofertado pela empresa NASA VEÍCULOS LTDA não atende às especificações do edital, especificamente quanto aos itens de segurança passiva e ativa (coluna de direção colapsável, estrutura com zonas de deformação progressiva e alerta no volante de saída de faixa).

A empresa recorrida, NASA VEÍCULOS LTDA, foi devidamente notificada e optou por não se manifestar, o que reforça a veracidade das alegações apresentadas pela recorrente.

Embora a empresa NASA VEÍCULOS LTDA tenha cadastrado dois CNPJs no certame, foi comunicado que tal duplicidade ocorreu por engano e a empresa não participou da fase de lances com ambos os CNPJs, conforme informado no chat do Comprasnet. Assim, não houve comprometimento da competitividade do certame, conforme jurisprudência do TCU.

Assim, entendemos que cabe razão à empresa recorrente, sendo necessária a desclassificação da empresa NASA VEÍCULOS LTDA. para o item1 do certame, por não atender integralmente às especificações do objeto.



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

IV- CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opino pelo conhecimento do recurso da empresa **SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA.** e, no mérito, pela sua **PROCEDÊNCIA.**

Assim sendo, nos termos do art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2023, reconsidero a decisão de julgamento referente ao item 1 pregão eletrônico nº 90037/2024 e retomo a fase de aceitação de propostas para a convocação da empresa remanescente.

Goiânia, 07 de agosto de 2024.

Bruno Daher de Miranda

Pregoeiro

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Pregão Eletrônico nº 003/2025 – Processo Administrativo nº 20523/2025

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Ambulância Tipo A – Simples Remoção Adaptada em Veículo Tipo Van.

1. RELATÓRIO:

Trata-se de **recurso administrativo interposto pela empresa SOCIETÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, tempestivo e admitido quanto aos requisitos formais, contra a decisão de classificação da proposta da empresa **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, bem como de outras licitantes que ofertaram o veículo **Renault Master L2H2**, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 003/2025.

A recorrente alega que o modelo ofertado pelas empresas recorridas **não atende às especificações técnicas mínimas exigidas no item 4.2 do Termo de Referência nº 004/2025**, especialmente quanto ao **comprimento mínimo do salão de atendimento**, que deveria ser de **3.200 mm**, sendo que o modelo ofertado apresenta **3.106 mm**, conforme ficha técnica da montadora.

A **Secretaria Municipal de Saúde**, por meio da **C.I. nº 374/2025**, após nova análise, manifestou-se favoravelmente à **desclassificação da proposta da LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** e de **todas as demais propostas que ofertaram a marca/modelo Renault Master L2H2**, por desconformidade com o edital.

O **Parecer Jurídico nº 126/2025**, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, **opinou pelo provimento parcial do recurso**, recomendando a desclassificação da **LEVIVANS** e da **SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, e determinando a realização de diligência quanto à **WA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, devido à ausência de elementos técnicos suficientes.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme a manifestação técnica da unidade demandante (C.I. nº 374/2025) e o Parecer Jurídico nº 126/2025, verifica-se que as propostas apresentadas pelas empresas **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** e **SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA** **não atendem às especificações técnicas obrigatórias do edital**, especialmente no que tange ao **comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.200 mm**, previsto no Termo de Referência.

A desclassificação fundamenta-se nos seguintes dispositivos:

- **Art. 59, II da Lei nº 14.133/2021:** Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital.
- **Art. 28 do Decreto nº 10.024/2019:** O pregoeiro deverá desclassificar propostas em desconformidade com os requisitos do edital.
- **Itens 10.7 e 10.7.2 do Edital:** Determinam a desclassificação de propostas que não atendam ao Termo de Referência.

Quanto à empresa **WA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, a Assessoria Jurídica recomendou a **realização de diligência técnica**, a fim de esclarecer o modelo ofertado, em estrita observância ao **princípio da motivação (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)**.

3. DECISÃO:

Com fulcro nas fundamentações legais e no Parecer Jurídico nº 126/2025, **decido pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pela empresa SOCIETÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, para o fim de:

- ☒ Determinar a **desclassificação da proposta da empresa LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**;
- ☒ Determinar a **desclassificação da proposta da empresa SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA**;
- ☒ Determinar a **realização de diligência técnica quanto à proposta da empresa WA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, a fim de esclarecer o modelo efetivamente ofertado e verificar seu atendimento ao item 4.2 do Termo de Referência nº 004/2025.

Após a diligência e a conclusão da análise técnica referente à **WA VEÍCULOS**, será dado prosseguimento ao julgamento das propostas remanescentes e à fase de habilitação, com a devida reclassificação das demais licitantes.

Publique-se a presente decisão na plataforma oficial da licitação, abrindo-se o prazo recursal para os interessados, nos termos do **art. 165 da Lei nº 14.133/2021**.

Leonildes Fátima Benevides da Silva
Pregoeira



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RUA AV CORONEL BOTELHO, Nº 458 - CENTRO - CNPJ: 03.507.514/0001-26

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT - CEP 78.170-000

FONE: (65) 3351-1191



CÓDIGO DE ACESSO

9E2D2B6C4CDD4DBD942E8EFA33D2296A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: LEONILDES FATIMA DA SILVA BENEVIDES em 25/06/2025 07:32:19

CPF:***.***.951-53

Certificadora: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://nossasenhoradolivramento.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9E2D2B6C4CDD4DBD942E8EFA33D2296A>

PARECER JURÍDICO: 126/2025

PROCESSO: 20523/2025

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025

ASSUNTO: Solicitação De Parecer em Recurso Administrativo

CONSULENTE: Agente de Contratação/Pregoeira

INTERESSADO(S): Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: O Registro de Preços Para Futuras e Eventuais Aquisições de Ambulância do Tipo A, de Simples Remoção Adaptada em Veículo Tipo Van, Visando Atender a Necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de parecer jurídico encaminhado a esta assessoria jurídica, ante ao recurso interposto pela licitante **SOCIETÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.987.662/0001-89, com sede na Rua Antônio Moisés Saadi, nº 470, Sala 06, Bairro Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto/SP no âmbito do **Pregão Eletrônico 003/2025**, cujo objeto é “**O Registro de Preços Para Futuras e Eventuais Aquisições de Ambulância do Tipo A, de Simples Remoção Adaptada em Veículo Tipo Van, Visando Atender a Necessidade da Secretaria Municipal de Saúde**”.

Alega em apertada síntese, que o produto apresentado na proposta das licitantes LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, WA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, não atende as especificações técnicas solicitadas e detalhadas no item 4.2 do Termo de Referência nº 004/2025, anexo I do edital pregão eletrônico 003/2025, requerendo assim a desclassificação das propostas.

De acordo com relatório técnico emitido em 12 de junho de 2025, as empresas recorridas ficaram inertes no que concerne a apresentação de contrarrazões.

Encaminhado recurso a unidade demandante, manifestou através da CI 374/2025/Secretaria Municipal de Saúde na data de 13 de junho de 2025, que todas as propostas apresentadas com a marca/modelo Renault Master L2H2 estão em desacordo com o edital, e portanto devem ser desclassificadas.

Urge mencionar que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da CI 321/2025 emitida no dia 27 de maio de 2025, havia declarado a conformidade da proposta, especialmente no que se refere ao descritivo e exigências do objeto. Entretanto, como já citado, reavaliou seu posicionamento solicitando a desclassificação da proposta apresentada pela licitante LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI e de todas que apresentaram a marca/modelo Renault Master L2H2 por não atender as exigências editalícias.

É o relatório. Passo a análise.

II – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

II.1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O juízo de admissibilidade recursal no presente processo deve levar em consideração a regra prevista no artigo 44, §1º e §2º do decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, bem como o previsto no artigo 165, I, b da Lei 14.133/2021:

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o **caput** deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

b) julgamento das propostas;

Em semelhantes termos, está o que dispõe o Edital do Pregão Eletrônico 003/2025:

26.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no artigo 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

26.2 O prazo recursal é de 3(três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

26.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata habilitação ou inabilitação;

26.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema;

26.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão

no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

26.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Assim, diante dos dispositivos acima expostos, em uma análise preliminar e sucinta, depreende-se o seguinte:

II.1.1 – LEGITIMIDADE: De acordo com o que dispõe o artigo 44, caput do decreto 10.024 de 2019 c/c 165, I, b da Lei 14.133/2021 qualquer pessoa, física ou jurídica é parte legítima para manejar recurso.

II.1.2 – FORMA: A recorrente protocolou o recurso conforme previsto no item 26.4 do Edital Pregão Eletrônico 003/2025.

II.1.3 – TEMPESTIVIDADE: O recurso foi protocolada pela requerente via plataforma BLL COMPRAS, no dia 06 de junho de 2025 as 17h46min, de acordo com o que estabelece os itens **26.1 e 26.2** do Edital Pregão Eletrônico 003/2025.

Desse modo, infere-se que o recurso administrativo foi apresentado por parte legítima, na forma e tempo previsto no instrumento convocatório Pregão Eletrônico 003/2025, imperioso assim, ser analisada e respondida.

II.2 – DO MÉRITO

A recorrente, através de instrumento de recurso apropriado, requer a desclassificação da proposta da licitante **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, classificada em 1º lugar no processo licitatório pregão eletrônico 003/2025, bem como das empresas **WA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA** e **SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA**.

Alega para tanto, que as propostas apresentadas pelas citadas empresas não guardam correspondência com as especificações técnicas solicitadas no item 4.2 do Termo de Referência nº 004/2025, anexo I do edital pregão eletrônico 003/2025, especialmente quanto a exigência mínima do salão de atendimento, que de acordo com as normas editalícias é de 3.200 mm e na marca/modelo ofertado nas propostas das licitantes, qual seja, modelo Renault Master L2H2, conforme ficha técnica anexa ao processo é de 3.106 mm, encontrando-se assim, com requisitos técnicos não correspondentes, inferiores ao solicitado:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
1	AMBULANCIA TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) - TIPO FURGÃO, ZERO KM, PINTADA NA COR BRANCA, ANO MODELO NO MINIMO REFERENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, MOVIDA A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 110CV, DIANTEIRO, PELO MENOS 04 CILINDROS, TURBO INTERCOOLER, HIDRAULICA, 05 CINCO MARCHAS A FRENTE E 01 A RE, TRACAO DIANTEIRA OU TRASEIRA 4X2, SISTEMA DE FREIO ABS, DISCO NA DIANTEIRA OU DISCO OU TAMBOR NA TRASEIRA, COR BRANCA, SOLIDA, SINALIZACAO ACUSTICA, DEVERA POSSUIR SINALIZADOR TIPO BARRA EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, PORTA EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, COM FECHOS TANTO INTERNO COMO EXTERNO, RESISTENTE E DE ABERTURAS DE FACIL ACIONAMENTO, ESSAS PORTAS DEVERAO TER REFORCO QUE GARANTA A QUALIDADE SEM QUE HAJA AUMENTO DE PESO QUE COMPROMETA AS DOBRADICAS CAUSANDO DIFICULDADES NO FECHAMENTO DAS PORTAS COM O USO, O SUPORTE DE FIXACAO PARA MANTER AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS DEVERA TER UM REFORCO PARA EVITAR QUE SE RISQUE A LATARIA DO VEICULO COM O USO, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 5.000MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS 3.200MM, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1.400KG, COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 3.200MM , ALTURA INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO 1.800MM, LARGURA INTERNA MINIMA 1.650MM LARGURA EXTERNA MAXIMA 2.200MM, DEVERA SER RESISTENTE A TRAFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, JANELAS COM VIDROS TRANSLUCIDOS OPACOS OU JATEADOS E CORREDICOS EM TODO AS TRES PORTAS DE ACESSO AO COMPARTIMENTO TRASEIRO E PERMITAM VENTILACAO E TAMBEM POSSAM SER FECHADAS POR DENTRO, BALAUSTRES DEVERA TER PEGA MAO NO TETO DO SALAO DE ATENDIMENTO, POSICIONADO SOBRE A BORDA LATERAL DIREITA DA MACA, SENTIDO TRASEIRA FRENTE DO VEICULO, A ADEQUADA VENTILACAO DO VEICULO DEVERA SER PROPORCIONADO POR JANELAS E AR CONDICIONADOS A CLIMATIZACAO DO SALAO DE ATENDIMENTO DEVERA PERMITIR O RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO, MACA RETRATIL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMINIO, TODOS OS BANCOS TANTO DA CABINE QUANTO O DO SALAO DE ATENDIMENTO DEVEM TER PROJETOS ERGONOMICOS SENDO DOTADOS DE ENCOSTO ESTOFADOS APOIO DE CABECAS E CINTO DE SEGURANCA, CONJUNTO DE ARMARIOS PARA GUARDA DE TODO MATERIAL DE EMERGENCIAS UTILIZADOS NO VEICULO, ARMARIOS COM PRATELEIRAS INTERNAS E LATERAIS EM TODA SUA EXTENSAO EM UM SO LADO DA VIATURA, (LADO ESQUERDO), O VEICULO DEVERA POSSUIR SISTEMA FIXO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO ALEM DE SER ACOMPANHADO POR UM SISTEMA PORTATIL DE OXIGENACAO, SUPORTE DE SEGURANCA: 02 EXTINTORES DE PO A, B, C, 03 CONES DE SEGURANCA PARA TRANSITO, 01 LATERNA PORTATIL.

Instada inicialmente a manifestar, como prevê o item 10.11 do edital pregão eletrônico 003/2025, a unidade demandante asseverou através do Comunicado Interno 321/2025 que a proposta da empresa **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** encontrava-se em consonância com as exigências editalícias. Entretanto, após a interposição do recurso, em nova análise, por meio da CI 374/2025/Secretaria Municipal de Saúde na data de 13 de junho de 2025 reavaliou seu posicionamento, informando que a marca/modelo Renault Master L2H2 não atende as especificações, pugnando assim pela desclassificação de todas as propostas que apresentaram essa marca/modelo.

Transcorrido prazo para apresentação de contrarrazões, as recorridas quedaram-se inertes.

A Lei 14.133/2021 versa que a proposta que desviar do pedido do edital deverá ser desclassificada. Nesse sentido, está o que preconiza o inciso II, artigo 59. Vejamos:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

Ademais, o Decreto 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão, na sua forma eletrônica, estabelece o seguinte:

Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

Nessa seara, o edital do pregão eletrônico 003/2025, em seus itens 10.7 e 10.7.2 preconizam o seguinte:

10.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:

10.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Faz-se necessário analisar ainda, o que o professor Hely Lopes Meirelles disserta:

“A proposta que se desviar do pedido ou for omissa em pontos essenciais é inaceitável, sujeitando-se à desclassificação”.(in Licitação e contrato administrativo, 14ª Ed. 2007, p.157)

Dessume-se nesse sentido, que a licitante infringe o princípio da vinculação ao edital, atingindo o artigo 5º da Lei 14.133/2021:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital**, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Este princípio tem por objetivo que a Administração bem como os licitantes não se afastem dos ditames fixados no ato convocatório. Logo, nesta perspectiva, resta cristalino que a proposta da licitante **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** deve ser desclassificada.

Nesse caso, deverá ser avaliado, frente aos critérios objetivos previstos no edital, as informações constantes nas propostas e desclassificar aquelas que não atendam ao disposto no instrumento convocatório, no que concerne aos requisitos mínimos das especificações técnicas do objeto.

Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho:

“O julgamento das propostas obedece aos preceitos gerais acerca da matéria. Vale dizer, a classificação das propostas é antecedida do exame da conformidade com a Lei e o edital, desclassificando-se as defeituosas. (...) Por isso, adota-se o entendimento de que uma proposta defeituosa não pode ser aceita pela Administração para efeito jurídico algum. (...) A Administração não pode ser constrangida a contratar mal, simplesmente porque realiza licitação para obter o menor preço. Portanto, deverão ser desclassificadas as propostas que

oferecerem produtos inadequados e desconformes com as exigências do ato convocatório. A desconformidade poderá caracterizar-se inclusive quando a qualidade do produto for insuficiente. (...) E se a descrição contida na proposta for insuficiente, omitindo a indicação precisa dos requisitos previstos no ato convocatório? Em princípio, esse é um caso de desclassificação da proposta. Se o edital descreveu certas qualidades e a proposta do particular não as abrange, tem de reputar-se que houve oferecimento de objeto diverso daquele exigido.”(JUSTEN FILHO, Marçal. **Pregão. Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico**. 6. ed. rev. atual. São Paulo: Dialética, 2013).

Segundo pode ser observado, a unidade demandante opinou pela desclassificação da proposta final apresentada pela recorrida, detentora da melhor oferta bem como da empresa SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Resta evidente que as propostas das licitantes que apresentaram a marca/modelo Renault Master L2H2 não atendem às determinações do edital quanto aos requisitos técnicos mínimos, especialmente quanto ao **“COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 3.200MM.”** tendo em vista que essa marca/modelo, conforme ficha técnica anexa ao procedimento, apresenta 3.106mm.

O preenchimento da proposta é de inteira responsabilidade das licitantes. Aceitar propostas em desacordo com as exigências do edital, contraria os princípios basilares que regem as licitações públicas, com destaque para o princípio da vinculação ao edital.

O princípio da vinculação ao edital possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Além das disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada.

Nas palavras do Mestre Hely Lopes Meirelles temos que:

“O edital é a lei interna da licitação e vincula inteiramente a Administração e os proponentes.”(Hely Lopes Meirelles, **"Direito Administrativo Brasileiro"**, 30a ed., SP:Malheiros, p. 283).

No caso em tela, restou comprovado, inclusive pela área demandante, que a licitante vencedora do certame não cumpriu as exigências do edital com relação às especificações mínimas do produto ofertado, devendo a sua proposta ser desclassificada pela Administração Municipal sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao edital.

Aceitar o descumprimento de norma constante do Edital, tanto pela Administração quanto pelos licitantes, afrontaria também o próprio princípio da segurança jurídica.

Sendo assim, se há no edital especificações mínimas relacionadas à proposta a ser apresentada, Administração e licitantes estão obrigados a segui-las. Imperioso à Administração desclassificar as propostas das licitantes que não cumprirem com as exigências do edital.

Novamente, Hely Lopes Meirelles ensina:

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora”. (**Licitação e Contrato Administrativo**, 14º ed. 2007, p. 39).

No caso dos autos, torna-se imperioso a desclassificação da proposta da licitante **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, tendo em vista a desconformidade com as exigências editalícias, especificamente no que tange a “**COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 3.200MM**”, porquanto a marca/modelo Renault Master L2H2 ofertado é de **3.106mm**.

Ato contínuo, em obediência ao princípio da celeridade prevista no artigo 5º da Lei 14.133/2021, considerando a manifestação da unidade demandante presente na CI 374/2025/Secretaria Municipal de Saúde e a ficha técnica da montadora Renault, medida oportuna é a desclassificação de todas as propostas que ofertaram a marca/modelo Renault Master L2H2, inclusive a licitante **SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA**.

Quanto a solicitação de desclassificação da empresa **WA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, a análise restou prejudicada, tendo em vista a ausência de elementos técnicos suficientes para motivar qualquer manifestação nesse sentido, em observância ao princípio da motivação preconizado o artigo 5º da Lei 14.133/2021.

II.3 – DA AUTOTUTELA. AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANULAR OU REVOGAR SEUS PRÓPRIOS ATOS SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL

A autotutela é o poder que a Administração Pública goza para anular ou revogar seus atos administrativos, quando estes se apresentarem, respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa. Vale destacar que tanto nos casos de revogação, quanto nos casos de anulação, é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, podendo, ambas serem realizadas por meio de outro ato administrativo autoexecutável.

O Supremo Tribunal Federal há muito tempo consolidou sua jurisprudência no sentido de que a Administração Pública tem o poder de rever os seus próprios atos quando os mesmos se revestem de nulidades ou quando se tornam inconvenientes e desinteressantes para o interesse público. Em verdade, em função da longevidade da pacificação desse entendimento, essa matéria já foi até mesmo sumulada, conforme se verifica adiante:

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (STF, Súmula nº 473, Sessão Plenária de 03.12.1969).”

Segundo Odete Medauar, em virtude do princípio da autotutela administrativa:

“a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá revogá-los” (Medauar, 2008, p. 130).

Em resumo, a autotutela é a emanção do princípio da legalidade e, como tal, impõe à Administração Pública o dever, e não a mera prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua atuação (dever de vigilância), ainda que para tanto não tenha sido provocada.

Além de representar uma garantia de eficiência e correção na gestão pública, a autotutela reforça o papel fiscalizador da própria Administração, que deve agir preventivamente a qualquer momento para evitar ou sanar irregularidades.

III - CONCLUSÃO

Diante dos fatos e fundamentos expostos, com base no princípio da vinculação ao edital, estabelecido no artigo 5º da Lei 14.133/2021 e na manifestação do setor demandante, **OPINO** no seguinte sentido:

- a) Que Vossa Senhoria **RECEBA** o recurso interposto pela licitante **SOCIETÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
- b) Em face dos argumentos elencados e com fulcro no **artigo 59, inciso II da Lei 14.133/2021 c/c artigo 28 do Decreto 10.024 de 2019 c/c os itens 10.7 e 10.7.2 do Edital Pregão Eletrônico 003/2025, no MÉRITO**, o recurso merece **PARCIAL PROVIMENTO**, devendo ser **deferido** em parte, para o fim de desclassificar as propostas apresentadas pelas recorridas **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** e **SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, por não atenderem aos requisitos técnicos especificados no item 4.2 do Termo de Referência nº 004/2025, anexo I do edital pregão eletrônico 003/2025, especialmente quanto ao **“COMPRIMENTO MINIMO DO SALAO DE ATENDIMENTO 3.200MM;**

- c) Considerando o princípio da **celeridade** e **eficiência** consagrado no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, frente a manifestação da unidade requisitante, consubstanciada na CI nº 374/2025/Secretaria Municipal de Saúde e com fundamento na ficha técnica da montadora Renault, anexa aos autos, mostra-se medida adequada a desclassificação de todas as propostas que apresentaram a marca/modelo **Renault Master L2H2**, por não atenderem as especificações técnicas elencadas no item 4.2 do Termo de Referência nº 004/2025, anexo I do edital pregão eletrônico 003/2025, com base no **artigo 59, inciso II da Lei 14.133/2021 c/c artigo 28 do Decreto 10.024 de 2019 c/c os itens 10.7 e 10.7.2 do Edital Pregão Eletrônico 003/2025**;
- d) Quanto ao pedido de desclassificação da empresa **WA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, a análise restou prejudicada, em virtude da insuficiência de elementos técnicos aptos a embasar deliberação nesse sentido, em estrita observância ao princípio da motivação consagrado no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Destarte, a fim de subsidiar o parecer jurídico, manifesta pela aplicação de diligência, nos termos do art. 64, § 1º da referida lei, com o escopo de esclarecer e precisar o modelo ofertado na proposta. Após, que se remeta o procedimento a unidade demandante, como dispõe o item **10.11 do Edital Pregão Eletrônico 003/2025** para manifestação. Não preenchendo os requisitos especificados no item 4.2 do Termo de Referência nº 004/2025, anexo I do edital pregão eletrônico 003/2025, medida assertiva é a desclassificação da proposta, com fundamento no **artigo 59, inciso II da Lei 14.133/2021 c/c artigo 28 do Decreto 10.024 de 2019 c/c os itens 10.7 e 10.7.2 do Edital Pregão Eletrônico 003/2025**;
- e) Ante a desclassificação da proposta da licitante **LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI e SIGMA MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA** e das demais que apresentaram a marca/modelo **Renault Master L2H2**, torna-se imperioso a reclassificação das propostas remanescentes;

É o parecer, SMJ.

À consideração superior.

Nossa Senhora do Livramento/MT, 24 de junho de 2025.

Jean Santos do Nascimento
OAB/MT 18.540/
Assessor Jurídico
Portaria 179/2025

JEAN
SANTOS DO
NASCIMENTO
O:
01716472113

Assinado digitalmente por JEAN
SANTOS DO NASCIMENTO:
01716472113
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=AC SERASA RFB,
OU=03208618000130,
OU=PRESENCIAL, CN=JEAN SANTOS
DO NASCIMENTO:01716472113
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.06.24 09:22:34-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

C. I.: 374/2025/Secretaria Municipal de Saúde

N. S. do Livramento, 13 de junho de 2025.

**Ilma. Sra. Leonildes
Pregoeira**

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 003/2025 OBJETO: Aquisição de Veículo Tipo Furgão - Ambulância Tipo A

I - RELATÓRIO

Foram interpostos dois recursos administrativos pelas empresas Societé Comércio de Veículos Ltda e Reavel Veículos Ltda, em face da classificação das propostas das empresas concorrentes que ofertaram o modelo Renault Master L2H2. Os recursos questionam a habilitação de tais propostas com base na não conformidade das especificações técnicas relativas ao comprimento do compartimento de carga exigido no edital.

II - DA ANÁLISE TÉCNICA

Conforme estabelecido no Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 003/2025, o comprimento mínimo do compartimento de carga do veículo licitado deveria ser de 3.200 mm.

As empresas recorrentes apresentaram, como fundamento, a ficha técnica oficial da montadora Renault, a qual atesta que o modelo Renault Master L2H2 possui comprimento útil de compartimento de carga de 3.106 mm. Esta informação foi confirmada na verificação do catálogo da Renault Master.

Portanto, é incontroverso que o modelo Renault Master L2H2 ofertado pelas empresas classificadas não atende ao requisito mínimo de comprimento exigido no termo de referência.

III - DO ENQUADRAMENTO LEGAL

Nos termos do art. 59, inciso I, da Lei 14.133/2021, serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Ademais, o art. 5º da mesma lei impõe a vinculação ao edital, à legalidade e ao julgamento objetivo, não cabendo à Administração flexibilizar as exigências editalícias, salvo quando expressamente previsto.

Importante ressaltar que não há previsão de margem de tolerância no termo de referência quanto à medida de comprimento exigida. Assim, qualquer proposta que não atinja o comprimento mínimo de 3.200 mm deve ser considerada em desconformidade com as especificações obrigatórias do objeto licitado.

IV - DA IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO

O vício identificado é de natureza material e insanável, uma vez que decorre de característica física e estrutural do veículo ofertado, não podendo ser corrigido mediante diligência, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021.

V – DO ENTENDIMENTO

Considerando os elementos constantes dos autos, os recursos apresentados e a documentação técnica oficial, ENTENDEMOS que as propostas apresentadas pelas empresas que ofertaram o modelo Renault Master L2H2 estão em desacordo com o edital e, portanto, devem ser desclassificadas.

Recomenda-se o prosseguimento do certame com a reclassificação das demais propostas que atendem integralmente às especificações editalícias, nos termos da legislação vigente.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Stefanne Carolynne Pereira Silva
Secretária Municipal de Saúde

Valéria Aiko Miyashita
Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RUA AV CORONEL BOTELHO, Nº 458 - CENTRO - CNPJ: 03.507.514/0001-26

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT - CEP 78.170-000

FONE: (65) 3351-1191



CÓDIGO DE ACESSO

D75975AD1E6D4975BC23DCCE20949348

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: VALERIA AIKO MIYASHITA em 13/06/2025 10:27:43
CPF:***.***-608-11
Certificadora: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - ROOT
- ✓ Assinante: STEFANNE CAROLYNNE PEREIRA SILVA em 13/06/2025 10:38:53
CPF:***.***-716-19
Certificadora: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://nossasenhoradolivramento.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D75975AD1E6D4975BC23DCCE20949348>