



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESTADO DO Espírito Santo
ANEXO - TERMO Nº 000016/2026 - SEQUÊNCIA Nº 000003252

Pregão Eletrônico Nº 000003/2026

Processo: 121266 / 2025

Termo Nº 000016/2026

Empresa: J3L SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 61.450.746/0001-91

Endereço: Endereço R RIO GRANDE DO SUL, 28 - JOCKEY DE ITAPARICA - Vila Velha - ES - CEP: 29103895

Secretaria:		00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Local:		00000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Dotação:		00016-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 00101.0412200012.001.44905200000.150000000000						
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000001	00005	00043438	NOBREAK 600VA nobreak 600va - deverá possuir no mínimo: tensão de entrada: 115v padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - tensão de saída: 115 v - potência: 600 va / 300 w - fator de potência: 0,5 - forma de onda: senoidal aproximada – mínimo de 6 tomadas. padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - estabilizador: 3 estágios - filtro de linha - eficiência: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria) - bateria interna: 1 bateria 12 v 7a – autonomia mínima de até 25 minutos.	TS Shara UPS Mini 600VA 6 tomadas 4004	UN	20,000	358,000	7.160,00
000012	00007	00043441	ROTEADOR WIRELLES 300MBPS roteador wirelles 300mbps - deverá possuir no mínimo: interface 4 portas lan - 10/100/100mbps -1 porta wan 10/100mbps - botões botão wps/reset - switch wireless liga/desliga - botão liga/desliga - fonte de alimentação externa 9vdc / 0.6ª - padrões wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b; mínimo de 2 antenas fixas de 5 dbi.	TP-LINK TL-WR840 N 2 ANTENAS	UN	10,000	120,000	1.200,00
000024	00003	00043444	FONTE ATX 300 WATTS fonte atx 300 watts - potência real de 300 w, fornecendo ate 12 a de corrente em 12 volts; possui 1 conector pcie de 6 pinos, 2 conectores para dispositivos ide, 3 para dispositivos sata e placa de mãe com 8 pinos (4+4); proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e subrecorrente.	KMEX PX450RQG 0021B2X	UN	15,000	127,000	1.905,00
000028	00008	00043445	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 switch 8 portas 10/100/1000 - switch 8 portas; velocidade de 10/100/1000; 8 conexões rj45; possuir led indicativo para cada porta conectada.	MERCUSY S MS108G	UN	20,000	118,000	2.360,00
Total do Local: 12.625,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESTADO DO Espírito Santo

Local:		10000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Dotação:		00016-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 00101.0412200012.001.44905200000.150000000000						
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000002	00005	00043438	NOBREAK 600VA nobreak 600va - deverá possuir no mínimo: tensão de entrada: 115v padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - tensão de saída: 115 v - potência: 600 va / 300 w - fator de potência: 0,5 - forma de onda: senoidal aproximada – mínimo de 6 tomadas. padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - estabilizador: 3 estágios - filtro de linha - eficiência: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria) - bateria interna: 1 bateria 12 v 7a – autonomia mínima de até 25 minutos.	TS Shara UPS Mini 600VA 6 tomadas 4004	UN	4,000	358,000	1.432,00
000013	00007	00043441	ROTEADOR WIRELLES 300MBPS roteador wirelles 300mbps - deverá possuir no mínimo: interface 4 portas lan - 10/100/100mbps -1 porta wan 10/100mbps - botões botão wps/reset - switch wireless liga/desliga - botão liga/desliga - fonte de alimentação externa 9vdc / 0.6ª - padrões wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b; mínimo de 2 antenas fixas de 5 dbi.	TP-LINK TL-WR840 N 2 ANTENAS	UN	6,000	120,000	720,00
000025	00003	00043444	FONTE ATX 300 WATTS fonte atx 300 watts - potência real de 300 w, fornecendo ate 12 a de corrente em 12 volts; possui 1 conector pcie de 6 pinos, 2 conectores para dispositivos ide, 3 para dispositivos sata e placa de mãe com 8 pinos (4+4); proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e subrecorrente.	KMEX PX450RQG 0021B2X	UN	6,000	127,000	762,00
000029	00008	00043445	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 switch 8 portas 10/100/1000 - switch 8 portas; velocidade de 10/100/1000; 8 conexões rj45; possuir led indicativo para cada porta conectada.	MERCUSY S MS108G	UN	6,000	118,000	708,00

Total do Local: 3.622,00

Local:		10000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Dotação:		00016-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 00101.0412200012.001.44905200000.150000000000						
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000003	00005	00043438	NOBREAK 600VA nobreak 600va - deverá possuir no mínimo: tensão de entrada: 115v padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - tensão de saída: 115 v - potência: 600 va / 300 w - fator de potência: 0,5 - forma de onda: senoidal aproximada – mínimo de 6 tomadas. padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - estabilizador: 3 estágios - filtro de linha - eficiência: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria) - bateria interna: 1 bateria 12 v 7a – autonomia mínima de até 25	TS Shara UPS Mini 600VA 6 tomadas 4004	UN	3,000	358,000	1.074,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ESTADO DO Espírito Santo

			minutos.					
000014	00007	00043441	ROTEADOR WIRELLES 300MBPS roteador wirelles 300mbps - deverá possuir no mínimo: interface 4 portas lan - 10/100/100mbps -1 porta wan 10/100mbps - botões botão wps/reset - switch wireless liga/desliga - botão liga/desliga - fonte de alimentação externa 9vdc / 0.6ª - padrões wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b; mínimo de 2 antenas fixas de 5 dbi.	TP-LINK TL-WR840 N 2 ANTENAS	UN	10,000	120,000	1.200,00
000026	00003	00043444	FONTE ATX 300 WATTS fonte atx 300 watts - potência real de 300 w, fornecendo ate 12 a de corrente em 12 volts; possui 1 conector pcie de 6 pinos, 2 conectores para dispositivos ide, 3 para dispositivos sata e placa de mãe com 8 pinos (4+4); proteção interna contra curto-circuito, sobretenção e subrecorrente.	KMEX PX450RQG 0021B2X	UN	7,000	127,000	889,00
000030	00008	00043445	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 switch 8 portas 10/100/1000 - switch 8 portas; velocidade de 10/100/1000; 8 conexões rj45; possuir led indicativo para cada porta conectada.	MERCUSY S MS108G	UN	12,000	118,000	1.416,00

Total do Local: 4.579,00

Local:	10000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dotação:	00016-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 00101.0412200012.001.44905200000.150000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000004	00005	00043438	NOBREAK 600VA nobreak 600va - deverá possuir no mínimo: tensão de entrada: 115v padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - tensão de saída: 115 v - potência: 600 va / 300 w - fator de potência: 0,5 - forma de onda: senoidal aproximada – mínimo de 6 tomadas. padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10a/250v - pino de 4mm de diâmetro) - estabilizador: 3 estágios - filtro de linha - eficiência: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria) - bateria interna: 1 bateria 12 v 7a – autonomia mínima de até 25 minutos.	TS Shara UPS Mini 600VA 6 tomadas 4004	UN	10,000	358,000	3.580,00
000015	00007	00043441	ROTEADOR WIRELLES 300MBPS roteador wirelles 300mbps - deverá possuir no mínimo: interface 4 portas lan - 10/100/100mbps -1 porta wan 10/100mbps - botões botão wps/reset - switch wireless liga/desliga - botão liga/desliga - fonte de alimentação externa 9vdc / 0.6ª - padrões wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b; mínimo de 2 antenas fixas de 5 dbi.	TP-LINK TL-WR840 N 2 ANTENAS	UN	8,000	120,000	960,00
000027	00003	00043444	FONTE ATX 300 WATTS fonte atx 300 watts - potência real de 300 w, fornecendo ate 12 a de corrente em 12 volts; possui 1 conector pcie de 6 pinos, 2 conectores para dispositivos ide, 3 para dispositivos sata e placa de mãe com 8 pinos (4+4); proteção interna contra curto-circuito, sobretenção e subrecorrente.	KMEX PX450RQG 0021B2X	UN	15,000	127,000	1.905,00
000031	00008	00043445	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	MERCUSY	UN	8,000	118,000	944,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG

ESTADO DO Espírito Santo

		switch 8 portas 10/100/1000 - switch 8 portas; velocidade de 10/100/1000; 8 conexões rj45; possuir led indicativo para cada porta conectada.	S MS108G				
							Total do Local: 7.389,00
							Total da Secretaria: 28.215,00
							Total Geral: 28.215,00